
EU-hankintailmoitus TARJOUSPYyntÖ 394514

Työkone-, talvikunnossapito- ja kuljetuspalvelut

I Kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi	Raahen kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus	1791817-6
Postiosoite	Rantakatu 50
Postitoimipaikka	Raahe
Postinumero	92100
Maa	Suomi
Yhteyshenkilö	Hankintapalvelut
Sähköpostiosoite	hankinta@raahe.fi
NUTS-koodi	Pohjois-Pohjanmaa FI1D9
Pääasiallinen osoite (URL)	http://www.raahe.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta

<https://tarjouspalvelu.fi/raahe?id=394514&tpk=64bd1d95-6190-433d-8073-2c2ce0746616>

Lisätietoja saa

Edellä mainittu osoite (Kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

Sähköisesti osoitteessa

<https://tarjouspalvelu.fi/raahe?id=394514&tpk=64bd1d95-6190-433d-8073-2c2ce0746616>

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

Alue- tai paikallistason viranomainen

I.5) Pääasiallinen toimiala

Yleinen julkishallinto

II Kohta: Hankinnan kohde

Hankinnan kohde

II.1 Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi

Työkone-, talvikunnossapito- ja kuljetuspalvelut

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Päänimikkeistö

Viemäröinti-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut (90000000-7)

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Palvelut

II.1.4) Lyhyt kuvaus

Raahen kaupungin tekninen keskus pyytää tarjouksia työkone-, talvikunnossapito- ja kuljetuspalveluista ajalle 1.10.2022 - 30.9.2025 + varaus kahden (2) vuoden option käyttöön.

Puitesopimukseen valitaan vähintään 3 konetta / konelaji.

Tarjoaja sitoutuu tarjoamaan tässä tarjouspyynnössä esitetyin ehdoin myös Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle, Koulutuskeskus Brahelle, Raahen kaupungin konserniyhtiöille sekä säätiöille. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Koulutuskeskus Brahe, konserniyhtiöt sekä säätiöt tekevät omat päätöksensä tarjousten mahdollisesta hyödyntämisestä.

Tarjoajalla tulee olla tarjouspyynnössä tarjoamansa kalusto ja lisälaitteet (kts. Hankinnan kohteen kriteerit). Mikäli ei ole, tarjoaja sitoutuu hankkimaan vaadittavat kalustot ja lisälaitteet. Tilaaaja tarkistaa, että tarjoajalla on tarjouspyynnön mukaiset kalustot ja lisälaitteet hankittuna ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Raahen kaupunki on Hinku-kunta. Hinku-kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään muun muassa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.

Tarjouksessa annettujen tuntihintojen tulee sisältää kaikki kustannukset, mitä palveluntoimittaja haluaa sopimuskauden aikana Tilaaajalta veloittaa. Hinnat annetaan tuntihintana (€/h), joka sisältää koneen kuljettajineen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin

Tarjoukset voivat koskea

Kaikkia osia

II.2) Kuvaus

Hankintasopimuksen kohde

Työkone-, talvikunnossapito- ja kuljetuspalvelut

**II.2.1) Nimi**

Raahen kaupungin työkone- ja kuljetuspalvelut, vyöhyke 1 (Pattijoki, Raahen Saloinen)

Osa nro

1

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)**Päänimikkeistö**

Viemärointi-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut (90000000-7)

II.2.3) Suorituspaikka**NUTS-koodi**

Pohjois-Pohjanmaa FI1D9

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Raahen kaupungin tekninen keskus pyytää tarjouksia työkone- ja kuljetuspalveluista ajalle 1.10.2022 - 30.9.2025 + varaus kahden (2) vuoden option käyttöön.

Puitesopimukseen valitaan vähintään 3 konetta / konelaji.

Tarjouspyyntö on jaettu osiin (kahteen vyöhykkeeseen):

1. Vyöhyke 1 (Pattijoki-Raahe-Saloinen)
2. Vyöhyke 2 (Vihannin alue)

Tämä osio koskee vyöhykettä nro 1 (Pattijoki-Raahe-Saloinen). Vyöhykejaosta on kartta tarjouspyynnön liitteenä.

Tarjouspyyntö on jaettu osiin myös vyöhykkeiden sisällä olevien kohteiden (konelajien yms.) mukaisesti. Osatarjoukset vyöhykkeiden sisällä hyväksytään. Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhteen tai useampaan kohteeseen.

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella. Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Raahen kaupungin tekninen keskus hankkii palvelut puitejärjestelyin. Raahen kaupunki voi myös pyytää puitejärjestelyyn valituilta palveluntoimittajilta kokonaishintaisia tarjouksia valitsemistaan kohteista.

Tarjoajalla tulee olla tarjouspyynnössä tarjoamansa kalusto ja lisälaitteet (kts. Hankinnan kohteen kriteerit). Mikäli ei ole, tarjoaja sitoutuu hankkimaan vaadittavat kalustot ja lisälaitteet. Tilaaja tarkistaa, että tarjoajalla on tarjouspyynnön mukaiset kalustot ja lisälaitteet hankittuna ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Raahen kaupunki on Hinku-kunta. Hinku-kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään muun muassa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.

Tarjouksessa annettujen tuntihintojen tulee sisältää kaikki kustannukset, mitä palveluntoimittaja haluaa sopimuskauden aikana Tilaajalta veloittaa. Hinnat annetaan tuntihintana (€/h), joka sisältää koneen kuljettajineen.

Tarjoaja sitoutuu tarjoamaan tässä tarjouspyynnössä esitetyin ehdoin myös Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle, Koulutuskeskus Brahelle, Raahen kaupungin konserniyhtiöille sekä säätiöille. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Koulutuskeskus Brahe, konserniyhtiöt sekä säätiöt tekevät omat päätöksensä tarjousten mahdollisesta hyödyntämisestä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

01.10.2022 - 30.09.2025

Tätä sopimusta voidaan jatkaa

Kyllä

Sopimusten jatkamisen kuvaus

Optio kaksi (2) vuotta.

Optiolla tarkoitetaan mahdollisuutta jatkaa sopimusta alkuperäisin ehdoin.
Optiokaudesta tehdään erillinen hankintapäätös ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehtoista**Eri vaihtoehdot hyväksytään**

Ei

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista**Lisähankintamahdollisuudet**

Ei

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista

Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo

Ei

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan

Ei

II.2) Kuvaus**Hankintasopimuksen kohde**

Työkone-, talvikunnossapito- ja kuljetuspalvelut

II.2.1) Nimi

Raahen kaupungin työkone- ja kuljetuspalvelut, vyöhyke 2 (Vihannin alue)

Osa nro

2

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)**Päänimikkeistö**

Viemärointi-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut
(90000000-7)

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi

Pohjois-Pohjanmaa F11D9

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Raahen kaupungin tekninen keskus pyytää tarjouksia työkone- ja kuljetuspalveluista ajalle 1.10.2022 - 30.9.2025 + varaus kahden (2) vuoden option käyttöön.

Puitesopimukseen valitaan vähintään 3 konetta / konelaji.

Tarjouspyyntö on jaettu osiin (kahteen vyöhykkeeseen):

1. Vyöhyke 1 (Pattijoki-Raahe-Saloinen)
2. Vyöhyke 2 (Vihannin alue)

Tämä osio koskee vyöhykettä numero 2 (Vihannin alue). Vyöhykejaosta on kartta tarjouspyynnön liitteenä.

Tarjouspyyntö on jaettu osiin myös vyöhykkeiden sisällä olevien kohteiden (konelajien yms.) mukaisesti. Osatarjoukset vyöhykkeiden sisällä hyväksytään. Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhteen tai useampaan kohteeseen.

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella. Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Raahen kaupungin tekninen keskus hankkii palvelut puitejärjestelyin. Raahen kaupunki voi myös pyytää puitejärjestelyyn valituilta palveluntoimittajilta kokonaishintaisia tarjouksia valitsemistaan kohteista.

Tarjoajalla tulee olla tarjouspyynnössä tarjoamansa kalusto ja lisälaitteet (kts. Hankinnan kohteen kriteerit). Mikäli ei ole, tarjoaja sitoutuu hankkimaan vaadittavat kalustot ja lisälaitteet. Tilaaja tarkistaa, että tarjoajalla on tarjouspyynnön mukaiset kalustot ja lisälaitteet hankittuna ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Raahen kaupunki on Hinku-kunta. Hinku-kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään muun muassa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.

Tarjouksessa annettujen tuntihintojen tulee sisältää kaikki kustannukset, mitä palveluntoimittaja haluaa sopimuskauden aikana Tilaajalta veloittaa. Hinnat annetaan tuntihintana (€/h), joka sisältää koneen kuljettajineen.

Tarjoaja sitoutuu tarjoamaan tässä tarjouspyynnössä esitetyin ehdoin myös Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle, Koulutuskeskus Brahelle, Raahen kaupungin konserniyhtiöille sekä säätiöille. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Koulutuskeskus Brahe, konserniyhtiöt sekä säätiöt tekevät omat päätöksensä tarjousten mahdollisesta hyödyntämisestä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

01.10.2022 - 30.09.2025

Tätä sopimusta voidaan jatkaa

Kyllä

Sopimusten jatkamisen kuvaus

Optio kaksi (2) vuotta.

Optiolla tarkoitetaan mahdollisuutta jatkaa sopimusta alkuperäisin ehdoin. Optiokaudesta tehdään erillinen hankintapäätös ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehtoista**Eri vaihtoehdot hyväksytään**

Ei

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista**Lisähankintamahdollisuudet**

Ei

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista

Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo

Ei

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan

Ei

II.2) Kuvaus**Hankintasopimuksen kohde**

Työkone-, talvikunnossapito- ja kuljetuspalvelut

II.2.1) Nimi

Raahen kaupungin talvikunnossapito, vyöhyke 1 (Pattijoki, Raahe, Saloinen)

Osa nro

3

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)



Päänimikkeistö

Viemärointi-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut
(90000000-7)

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi

Pohjois-Pohjanmaa FI1D9

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Raahen kaupungin tekninen keskus pyytää tarjouksia talvikunnossapitopalveluista ajalle 1.10.2022 - 30.9.2025 + varaus kahden (2) vuoden option käyttöön.

Puitesopimukseen valitaan vähintään 3 konetta / konelaji.

Tarjouspyyntö on jaettu osiin (kahteen vyöhykkeeseen):

1. Vyöhyke 1 (Pattijoki-Raahe-Saloinen)
2. Vyöhyke 2 (Vihannin alue)

Tämä osio koskee talvikunnossapidon vyöhykettä numero 1 (Pattijoki, Raahe, Saloinen). Vyöhykejaosta on kartta tarjouspyynnön liitteenä.

Tarjouspyyntö on jaettu osiin myös vyöhykkeiden sisällä olevien kohteiden (konelajien yms.) mukaisesti. Osatarjoukset vyöhykkeiden sisällä hyväksytään. Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhteen tai useampaan kohteeseen.

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella. Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Raahen kaupungin tekninen keskus hankkii palvelut puitejärjestelyin. Raahen kaupunki voi myös pyytää puitejärjestelyyn valituilta palveluntoimittajilta kokonaishintaisia tarjouksia valitsemistaan kohteista.

Tarjoajalla tulee olla tarjouspyynnössä tarjoamansa kalusto ja lisälaitteet (kts. Hankinnan kohteen kriteerit). Mikäli ei ole, tarjoaja sitoutuu hankkimaan vaadittavat kalustot ja lisälaitteet. Tilaaja tarkistaa, että tarjoajalla on tarjouspyynnön mukaiset kalustot ja lisälaitteet hankittuna ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Raahen kaupunki on Hinku-kunta. Hinku-kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään muun muassa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.

Tarjouksessa annettujen tuntihintojen tulee sisältää kaikki kustannukset, mitä palveluntoimittaja haluaa sopimuskauden aikana Tilaajalta veloittaa. Hinnat annetaan tuntihintana (€/h), joka sisältää koneen kuljettajineen.

Tarjoaja sitoutuu tarjoamaan tässä tarjouspyynnössä esitetyin ehdoin myös Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle, Koulutuskeskus Brahelle, Raahen kaupungin konserniyhtiöille sekä säätiöille. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Koulutuskeskus Brahe, konserniyhtiöt sekä säätiöt tekevät omat päätöksensä tarjousten mahdollisesta hyödyntämisestä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

01.10.2022 - 30.09.2025

Tätä sopimusta voidaan jatkaa

Kyllä

Sopimusten jatkamisen kuvaus

Optio kaksi (2) vuotta.

Optiolla tarkoitetaan mahdollisuutta jatkaa sopimusta alkuperäisin ehdoin.
Optiokaudesta tehdään erillinen hankintapäätös ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehtoista**Eri vaihtoehdot hyväksytään**

Ei

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista**Lisähankintamahdollisuudet**

Ei

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista

Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo

Ei

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan

Ei

II.2) Kuvaus**Hankintasopimuksen kohde**

Työkone-, talvikunnossapito- ja kuljetuspalvelut

II.2.1) Nimi

Raahen kaupungin talvikunnossapito, vyöhyke 2 (Vihannin alue)

Osa nro

4

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)**Päänimikkeistö**

Viemärointi-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut
(90000000-7)

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi

Pohjois-Pohjanmaa F11D9

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Raahen kaupungin tekninen keskus pyytää tarjouksia talvikunnossapitopalveluista ajalle 1.10.2022 - 30.9.2025 + varaus kahden (2) vuoden option käyttöön.

Puitesopimukseen valitaan vähintään 3 konetta / konelaji.

Tarjouspyyntö on jaettu osiin (kahteen vyöhykkeeseen):

1. Vyöhyke 1 (Pattijoki-Raahe-Saloinen)
2. Vyöhyke 2 (Vihannin alue)

Tämä osio koskee talvikunnossapidon vyöhykettä numero 2 (Vihannin alue)
Vyöhykejaosta on kartta tarjouspyynnön liitteenä.

Tarjouspyyntö on jaettu osiin myös vyöhykkeiden sisällä olevien kohteiden (konelajien yms.) mukaisesti. Osatarjoukset vyöhykkeiden sisällä hyväksytään. Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhteen tai useampaan kohteeseen.

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella. Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Raahen kaupungin tekninen keskus hankkii palvelut puitejärjestelyin. Raahen kaupunki voi myös pyytää puitejärjestelyyn valituilta palveluntoimittajilta kokonaishintaisia tarjouksia valitsemistaan kohteista.

Tarjoajalla tulee olla tarjouspyynnössä tarjoamansa kalusto ja lisälaitteet (kts. Hankinnan kohteen kriteerit). Mikäli ei ole, tarjoaja sitoutuu hankkimaan vaadittavat kalustot ja lisälaitteet. Tilaaja tarkistaa, että tarjoajalla on tarjouspyynnön mukaiset kalustot ja lisälaitteet hankittuna ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Raahen kaupunki on Hinku-kunta. Hinku-kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään muun muassa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.

Tarjouksessa annettujen tuntihintojen tulee sisältää kaikki kustannukset, mitä palveluntoimittaja haluaa sopimuskauden aikana Tilaajalta veloittaa. Hinnat annetaan tuntihintana (€/h), joka sisältää koneen kuljettajineen.

Tarjoaja sitoutuu tarjoamaan tässä tarjouspyynnössä esitetyin ehdoin myös Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle, Koulutuskeskus Brahelle, Raahen kaupungin konserniyhtiöille sekä säätiöille. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Koulutuskeskus Brahe, konserniyhtiöt sekä säätiöt tekevät omat päätöksensä tarjousten mahdollisesta hyödyntämisestä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

01.10.2022 - 30.09.2025

Tätä sopimusta voidaan jatkaa

Kyllä

Sopimusten jatkamisen kuvaus

Optio kaksi (2) vuotta.

Optiolla tarkoitetaan mahdollisuutta jatkaa sopimusta alkuperäisin ehdoin. Optiokaudesta tehdään erillinen hankintapäätös ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehtoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet

Ei

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista

Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo

Ei

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan

Ei

IV Kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä

7

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)**Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta**

Kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot**IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika**

03.06.2022 12:00 (UTC +03:00)

IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa

suomi

IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa**kuukautta (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)**

6

IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot**Päivämäärä**

03.06.2022 12:02

VI Kohta: Täydentävät tiedot**VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot****Kyse on toistuvasta hankinnasta**

Ei

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt**VI.4.1) Muutoksenhakuelin**

Virallinen nimi	Markkinaoikeus
Postiosoite	Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka	Helsinki

Postinumero 00580
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Pääasiallinen osoite (URL) <http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus>

Tarjouspalvelun tiedot

Hankinnan tunniste

394514

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä

Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys

Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot

Syöttölomakkeella

Hankintamenettely

Osatarjoukset hyväksytään

Kyllä

Lisätietokysymykset

Lisätietokysymykset on lähetettävä 12.05.2022 12:00 mennessä

Lisätiedot

Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset viimeistään 13.5.2022 klo 15.00 mennessä.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata.

Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys.

Tarjoajan tulee huomioida tarjousta tehdessään edellä mainitut kysymykset ja niihin annetut vastaukset, koska ne sisältävät viimeisimmän tarjouspyyntöä koskevan tiedon.

Liikesalaisuustiedot

Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja vertailutaulukkovaiheessa)

Kyllä

Muut ehdot

Tarjoajan tulee täyttää hankintayksikön asettamat tarjoajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset.

Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkistaa asiakirjat tarvittaessa myös tarjouskilpailun aikana.

Pyydetty todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna.

Ladattaviin tiedostoihin on aina liitettävä pyydetty asiakirja, todistus yms. selvitys.

Raahen kaupunki suosittelee yrityksille Vastuu Group Oy:n Luotettava Kumppani –palvelun käyttöönottoa. Luotettava Kumppani –palvelu noutaa yrityksen puolesta tilaajavastuulain vaatimat tiedot sähköisesti eri rekistereistä ja pitää tiedot ajan tasalla. Luotettava Kumppani –palvelussa rekistereistä haetut tiedot kulkevat sopimuskumppanille sähköisesti ja ne myös arkistoituvat palvelussa. Lisätietoja Luotettava Kumppani –palvelusta ja siihen liittymisestä löytyy osoitteesta www.vastuugroup.fi

Tarjouspyynnön muut ehdot	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus
Tarjoajan kelpoisuus		
Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi todistukset tilaajavastuulain mukaisista yhteiskuntavelvoitteiden hoitamisesta.	Ladattava	
Todistuksiksi hyväksytään esimerkiksi tarjouspyynnön liite 1 "Tarjoajan kelpoisuuslomake" tai Vastuu Group Oy:n Luotettava kumppani - palvelun tilaajavastuuraportti.		
Nimenkirjoitusoikeudesta (prokura) vastaava henkilö		
Nimi	Syötettävä	
Titteli	Syötettävä	
Sähköposti	Syötettävä	
Sopimuksesta vastaava henkilö		
Nimi	Syötettävä	
Titteli	Syötettävä	
Sähköposti	Syötettävä	
Puhelin	Syötettävä	
Toiminnasta vastaava henkilö		
Nimi	Syötettävä	
Titteli	Syötettävä	
Sähköposti	Syötettävä	
Puhelin	Syötettävä	
Tarjoajan soveltuvuus		

Tarjoajaan ei kohdistu Euroopan unionin, Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kohdistama tai Suomen viranomaisten asettamia pakotteita tai varojen jäädyttämispäätöksiä.	Kyllä
Tarjouspyynnön mukaiset vähimmäisvaatimukset	
Tarjoajalla tulee olla tarjouspyynnössä tarjoamansa kalusto ja lisälaitteet (kts. Hankinnan kohteen kriteerit). Mikäli ei ole, tarjoaja sitoutuu hankkimaan vaadittavat kalustot ja lisälaitteet. Tilaaja tarkistaa, että tarjoajalla on tarjouspyynnön mukaiset kalustot ja lisälaitteet hankittuna ennen sopimuksen allekirjoittamista.	Kyllä
Tarjottavien koneiden tulee soveltua rakennus- ja kunnossapitotöihin.	Kyllä
Koneiden tulee täyttää työtehtävissä vaadittavat Suomessa voimassaolevat työsuojelu- ja turvallisuusmääräykset.	Kyllä
Käytettävän konekaluston tulee täyttää kaikki Suomen lakien, asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset.	Kyllä
Koneissa tulee käyttää ympäristöä mahdollisimman vähän rasittavia yleisesti käytössä olevia polttoainelaatuja ja koneiden polttoaine- ja pakokaasujen poistolaitteiden tulee olla kunnossa.	Kyllä
Tilaajalla on oikeus tarkastaa kone varusteineen ja laitteineen ennen sen siirtämistä työmaalle sekä milloin tahansa työmaalla työkuntoisuuden ja työturvallisuusmääräysten mukaisuuden toteamiseksi.	Kyllä
Tilaajalla on oikeus ja asiantuntemus määrittää työtehtävään parhaiten soveltuva kone (esim. seulakauha, niittovälineet, hinaaja, työvene nosturilla). Myös työnsuunnittelu- ja työnjohto on tilaajalla.	Kyllä
Puitesopimukseen perustuvat työtilaukset tehdään tarjousvertailun kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisessa järjestyksessä. Palvelutilauksen saa edellä mainitussa järjestyksessä ensimmäinen vapaana oleva, kyseiseen työtehtävään soveltuva kone.	

Tilaajalle toimitettavalla laskulla tulee näkyä töiden kohde, päivämäärä, koneen merkki ja malli, työn tilaaja sekä kellon ajat, jolloin koneet ovat olleet töissä ko. kohteessa.	Kyllä
Tarjoaja sitoutuu noudattamaan kunnallisen alan tuntipalkkaisten työntekijöiden työehtosopimuksen mukaisia työaikoja. Päänsääntöisesti työt tehdään klo 7.00 -16.00. Työaika on 38 h 15 min/viikko, mikäli tapauskohtaisesti ei muuta sovita. Korvattava aika on sama kuin työaika. Työajan lyhennys kohdistuu yleensä viikon viimeiseen työpäivään.	Kyllä
Tilaaja ei maksa vuoro- tai ylityökorvauksia, mutta tilaaja maksaa 10 %:n korotuksen perustuntihintaan vain klo 22.00 - 06.00 välisenä aikana suoritetuista töistä (tilaaja tilaa työn ja hyväksyy sen tehtäväksi ao. aikana).	Kyllä
Tarjoaja sitoutuu noudattamaan Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan yleisiä sopimusehtoja 2008 (KE08) tarjouspyynnössä ja liitelomakkeissa olevien poikkeuksin ja kaupallisissa asioissa julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE huhtikuu 2017 PALVELUT, mikäli tarjouspyynnössä tai sopimuksessa ei muuta edellytetä.	Kyllä
Työkoneen varustukseen ja tuntihintaan tulee kuulua GSM-puhelin, jolla kuljettaja on tavoitettavissa.	Kyllä
Palveluntoimittaja vastaa siitä, että kuljettaja on pätevä ja ammattitaitoinen sekä omaa vähintään kahden (2) vuoden työkokemuksen ko. kaluston kuljettamiseen.	Kyllä
Työhön osallistuvilla kuljettajilla tulee olla tarjousten jättöhetkellä ja sopimuksen aikana voimassa oleva Tieturva 1 ja Suomessa suoritettu työturvallisuuskortti.	Kyllä
Palveluntoimittaja vastaa työntekijöidensä työsuojelusta.	Kyllä
Kuljettajilla tulee olla työtä suorittaessaan henkilökohtaiset suojavaatteet. Huomiovaatteet tulee olla vähintään turvaluokassa 2.	Kyllä
Henkilökortti: Tilaajan työmailla tulee urakoitsijan edustajalla olla nähtävillä kuvallinen henkilökortti, jossa on veronumero.	Kyllä

Sopimusten laadinta ja työmaan johtaminen tapahtuu suomen kielellä. Tilaaja edellyttää, että tarjoajan henkilöstöllä on asioiden hoidon, työmaan johtamisen ja turvallisuuden takaamisen kannalta riittävän hyvä suomenkielen taito.	Kyllä
Palveluntoimittaja sitoutuu korvaamaan työssä aiheutetut vahingot esim. kiveytysten rikkoutuminen, nurmikenttien rikkoutumisen, opasteiden- ja merkien rikkoontumiset, öljyvahingot, yms. vahingot myös kolmansille osapuolille.	Kyllä
Ruoppauskaluston siirtokustannuksia ei korvata. Lähtöpiste työmaalle on Lapaluoto.	
Tilaaajan hiekoitushiekkan käyttö muissa kuin tilaaajan antamissa työkohteissa on kielletty.	Kyllä
Kaupunki asennuttaa työkoneisiin gps-pohjaisen seurantalaitteen, jota työkoneen kuljettajan on käytettävä, ja joka toimii laskutuksen oikeellisuuden tarkistuksessa.	Kyllä
Seurantalaitteen tulee olla paikoillaan tilatun talvikunnossapitotyön ajan.	
Yhteenliittymä / tarjousliittymä	
Palveluntuottajat voivat liittyä yhteen tehdäkseen tarjouksen yhteisestä suorituksesta (tarjousliittymä) edellyttäen, ettei toiminta ole ristiriidassa kilpailurajoituksista annetun lain kanssa. Tarjoukseen tulee liittää kaikkien yhteenliittymään osallistuneiden palveluntuottajien allekirjoittama sitoumus, siitä että tarjouksen tehneet ovat yhteisvastuussa tarjouksesta.	
<i>Tarjoajan tai tarjousliittymän tulee ilmoittaa tarjouksessaan se kokonaismäärä (alihankkijan kalusto mukaan lukien), jolla hän osallistuu tarjouskilpailuun. Mikäli tarjoaja on tarjonnut kohteita, joissa edellytetään erilaisia kalustotyyppisiä, tulee kokonaismäärä eritellä kalustotyypeittäin. Mikäli kaluston kokonaismäärää ei rajata tarjouksessa, tarjoaja vastaa siitä, että sillä on tarvittava kalusto koko pyydetyn palvelun hoitamiseen.</i>	
Alihankinta	



Palvelun tarjoaja saa käyttää alihankintaa, mutta ketjutusta ei hyväksytä. Alihankkijan käytöstä pitää liittää tarjoukseen selvitys. Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetut vaatimukset täyttävät palveluntuottajat. Alihankkijasta on ladattava samat liitetiedot tarjouksen liitteeksi, mitä vaaditaan palvelun tarjoajalta (ei ESPD-lomaketta). Tarjoaja vastaa alihankkijansa toimista palvelun tilaajalle kuin omastan.

Raahen kaupunki on Hinku-kunta. Hinku-kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään muun muassa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.

Tietosuoja

Tilaaaja toimii henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä. Palveluntuottaja ja hänen mahdollisesti käyttämänsä alihankkijat toimivat henkilötietojen käsittelijöinä, jotka käsittelevät Tilaaajan henkilötietoja Tilaaajan puolesta ja lukuun

Kyllä

Palveluntuottaja sitoutuu varmistamaan, että kaikki sen alaisuudessa toimivat mukaisia henkilötietoja käsittelevät henkilöt sitoutuvat kirjallisesti noudattamaan vaihtolo- ja salassapitovelvollisuutta. Salassapitovelvollisuus koskee palvelussa syntynyttä, nähtyä tai kuultua asiakas- tai potilastietoa, jonka rekisterinpitäjän on Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä (Raahen kaupunki). Salassapito- ja vaihtolovelvollisuus säilyvät palvelussuhteen tai tehtävän päättymisen jälkeen.

Kyllä



Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että ei siirrä raportointijärjestelmäänsä mitään Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän (Raahen kaupungin) asiakas / potilasta koskevaa tietoa, josta asiakas / potilas on tunnistettavissa (esim. nimi, henkilötunnus). Palveluntuottaja ei käsittele eikä muulla tavoin hyödynnä sopimuksen perusteella saamaansa henkilötietoa muutoin kuin sopimuksen täyttämisen mukaisessa tarkoituksessa ja laajuudessa.	Kyllä
Palveluntuottaja sitouttaa mahdollisesti käyttämänsä alihankkijat noudattamaan sopimusta ja näitä erityisehtoja sekä tilaajan kulloinkin voimassa olevia ohjeita. Palveluntuottaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuin omastaan.	Kyllä
Palveluntuottaja toimittaa pyydettyä listauksen Tilajalle tämän sopimuksen mukaisia palveluita tuottavista henkilötietojen käsittelijöistä.	Kyllä
Palveluntuottaja on velvollinen nimeämään tietosuojavastaavan. Tietosuojavastaavan yhteystiedot ilmoitetaan kirjallisesti tilaajalle.	
Tietosuojavastaavan nimi	Syötettävä
Puhelinnumero	Syötettävä
Sähköpostiosoite	Syötettävä
Palveluntuottajan on ilmoitettava kirjallisesti henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta Tilajalle ilman aiheutonta viivytystä saatuaan sen tietoonsa. Asiasta tulee ilmoittaa Raahen kaupungin kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(at)raahe.fi tai Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kirjaamoon kirjaamo(at)ras.fi	Kyllä
Henkilötietojen tietoturvaloukkauksen havaittuaan Palveluntuottaja ryhtyy viipymättä sopimuksessa soveltuihin toimenpiteisiin tietoturvaloukkauksen poistamiseksi ja sen vaikutusten rajoittamiseksi ja korjaamiseksi.	Kyllä

Hankinnan kohteen kriteerit

Raahen kaupungin työkone- ja kuljetuspalvelut, vyöhyke 1 (Pattijoki, Raahel Saloinen)

Osa-alueen yhteishinnan maksimipisteet: 85.00
Hinnan pisteiden laskentakaava: $\frac{\text{pienin annettu arvo}}{\text{tarjottu arvo}} * \text{maksimipisteet}$
Osatarjoukset osa-alueen sisällä sallittu
Pyörälusteiset kaivinkoneet KKHp, alle 16 tn
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus	Maksimi- pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Kaivinkoneen perusvarustuksena yksikköhintaan edellytetään kuuluvaksi koneluokan vakiokauhat.	Kyllä			
Tarjoajan tulee alla ilmoittaa, mitä muita varusteita koneeseen kuuluu.				
Asfalttileikkuri	Valittava			
Routakoukku	Valittava			
Luiskakauha	Valittava			
Kauhanpyörittäjä	Valittava			
Kauhan kallistaja	Valittava			
3D-koneohjaus	Valittava			
Energiakoura / giljotiinikoura	Valittava			Valikkorivit Giljotiinikoura Energiakoura Ei käytössä
<i>Tarjoajan tulee ilmoittaa, onko tarjottavassa koneessa energiakoura, giljotiinikoura tai vaihtoehtoisesti ei kouraa lainkaan.</i>				
Koneen merkki ja malli sekä mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava		15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
Tarjotun koneen painoluokka	tn		16	
	Syötettävä			

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Pyörälusteiset kaivinkoneet KKHp, 16-19 tn

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€/tunti			
Kaivinkoneen perusvarustuksena yksikköhintaan edellytetään kuuluvaksi koneluokan vakiokauhat.	Kyllä			
Tarjoajan tulee alla ilmoittaa, mitä muita varusteita koneeseen kuuluu.				
Asfalttileikkuri	Valittava			
Routakoukku	Valittava			
Luisakauha	Valittava			
Kauhanpyörittäjä	Valittava			
Kauhan kallistaja	Valittava			
3D-koneohjaus	Valittava			
Energiakoura / giljotiinikoura	Valittava			Valikkorivit Giljotiinikoura Energiakoura Ei käytössä
<i>Tarjoajan tulee ilmoittaa, onko tarjottavassa koneessa energiakoura, giljotiinikoura tai vaihtoehtoisesti ei kouraa lainkaan.</i>				
Koneen merkki ja malli sekä mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava		15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Tela-alusteiset kaivinkoneet KKHT, alle 5 tn

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€/tunti			
Kaivinkoneen perusvarustuksena yksikköhintaan edellytetään kuuluvaksi koneluokan vakiokauhat.	Kyllä			
Tarjoajan tulee alla ilmoittaa, mitä muita varusteita koneeseen kuuluu.				
Asfalttileikkuri	Valittava			
Routakoukku	Valittava			
Luisakauha	Valittava			
Kauhan kallistaja	Valittava			
3D-koneohjaus	Valittava			
Energiakoura / giljotiinikoura	Valittava			Valikkorivit Giljotiinikoura Energiakoura Ei käytössä
<i>Tarjoajan tulee ilmoittaa, onko tarjottavassa koneessa energiakoura, giljotiinikoura tai vaihtoehtoisesti ei kouraa lainkaan.</i>				
Koneen merkki ja malli sekä mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava		15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Tela-alusteiset kaivinkoneet KKHT, 5-10 tn
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€/tunti			
Kaivinkoneen perusvarustuksena yksikköhintaan edellytetään kuuluvaksi koneluokan vakiokauhat.	Kyllä			
Tarjoajan tulee alla ilmoittaa, mitä muita varusteita koneeseen kuuluu.				
Asfalttileikkuri	Valittava			
Routakoukku	Valittava			
Luisakauha	Valittava			
Kauhan kallistaja	Valittava			
3D-koneohjaus	Valittava			
Energiakoura / giljotiinikoura	Valittava			Valikkorivit Giljotiinikoura Energiakoura Ei käytössä
<i>Tarjoajan tulee ilmoittaa, onko tarjottavassa koneessa energiakoura, giljotiinikoura tai vaihtoehtoisesti ei kouraa lainkaan.</i>				
Koneen merkki ja malli sekä mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava		15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Tela-alusteiset kaivinkoneet KKHT, 10-16 tn

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€/tunti			
Kaivinkoneen perusvarustuksena yksikköhintaan edellytetään kuuluvaksi koneluokan vakiokauhat.	Kyllä			
Tarjoajan tulee alla ilmoittaa, mitä muita varusteita koneeseen kuuluu.				
Asfalttileikkuri	Valittava			
Routakoukku	Valittava			
Luisakauha	Valittava			
Kauhan kallistaja	Valittava			
3D-koneohjaus	Valittava			
Energiakoura / giljotiinikoura	Valittava			Valikkorivit Giljotiinikoura Energiakoura Ei käytössä
<i>Tarjoajan tulee ilmoittaa, onko tarjottavassa koneessa energiakoura, giljotiinikoura tai vaihtoehtoisesti ei kouraa lainkaan.</i>				
Koneen merkki ja malli sekä mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava		15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Tela-alusteiset kaivinkoneet KKHT, 16-19 tn

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€/tunti			
Kaivinkoneen perusvarustuksena yksikköhintaan edellytetään kuuluvaksi koneluokan vakiokauhat.	Kyllä			
Tarjoajan tulee alla ilmoittaa, mitä muita varusteita koneeseen kuuluu.				
Asfalttileikkuri	Valittava			
Routakoukku	Valittava			
Luisakauha	Valittava			
Kauhan kallistaja	Valittava			
3D-koneohjaus	Valittava			
Energiakoura / giljotiinikoura	Valittava			Valikkorivit Energiakoura Giljotiinikoura
<i>Tarjoajan tulee ilmoittaa, onko tarjottavassa koneessa energiakoura, giljotiinikoura tai vaihtoehtoisesti ei kouraa lainkaan.</i>				
Koneen merkki ja malli sekä mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava		15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Tela-alustainen kaivinkone koko luokat 16-19 tn sisältäen jalkamiehen

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus	Maksimi- pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€/ tunti			
Kaivinkoneen perusvarustuksena yksikköhintaan edellytetään kuuluvaksi koneluokan vakiokauhat. Annettu tuntihinta sisältää myös jalkamiehen kaikki kustannukset.	Kyllä			
Koneen merkki ja malli sekä mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava		15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Tela-alustainen kaivinkone 19-25 tn

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€/tunti			
Kaivinkoneen perusvarustuksena yksikköhintaan edellytetään kuuluvaksi koneluokan vakiokauhat.	Kyllä			
Asfalttileikkuri	Valittava			
Routakoukku	Valittava			
Luisakauha	Valittava			
Kauhan kallistaja	Valittava			
3D-koneohjaus	Valittava			
Energiakoura / giljotiinikoura	Valittava			Valikkorivit Energiakoura Giljotiinikoura Ei käytössä
<i>Tarjoajan tulee ilmoittaa, onko tarjottavassa koneessa energiakoura, giljotiinikoura tai vaihtoehtoisesti ei kouraa lainkaan.</i>				
Koneen merkki ja malli	Syötettävä			
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava		15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
<p>Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.</p> <p>Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.</p> <p><i>Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.</i></p>				
Tela-alustainen kaivinkone 19-25 tn sisältäen jalkamiehen				
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan				
	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€/tunti			

Kaivinkoneen perusvarustuksena yksikköhintaan edellytetään kuuluvaksi koneluokan vakiokauhat. Annettu tuntihinta sisältää myös jalkamiehen kaikki kustannukset.	Kyllä		
Koneen merkki ja malli	Syötettävä		
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Tela-alustaiset kaivinkoneet KKHt, 20-25 tn

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus	Maksimi- pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Kaivinkoneen perusvarustuksena yksikköhintaan edellytetään kuuluvaksi koneluokan vakiokauhat.	Kyllä			
Tarjoajan tulee alla ilmoittaa, mitä muita varusteita koneeseen kuuluu.				
Asfalttileikkuri	Valittava			
Routakoukku	Valittava			
Luiskakauha	Valittava			
Kauhan kallistaja	Valittava			
3D-koneohjaus	Valittava			
Energiakoura / giljotiinikoura	Valittava			Valikkorivit Energiakoura Giljotiinikoura Ei käytössä

Tarjoajan tulee ilmoittaa, onko tarjottavassa koneessa energiakoura, giljotiinikoura tai vaihtoehtoisesti ei kouraa lainkaan.

Koneen merkki ja malli sekä mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä		
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Tela-alustainen kaivinkone KKHt, 20-25 tn sisältäen jalkamiehen

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Kaivinkoneen perusvarustuksena yksikköhintaan edellytetään kuuluvaksi koneluokan vakiokauhat. Annettu tuntihinta sisältää myös jalkamiehen kaikki kustannukset.	Kyllä			
Koneen merkki ja malli	Syötettävä			

Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
-----------------------------------	-----------	-------	---

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntöomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Tela-alusteinen kaivinkone yli 25 tn

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Kaivinkoneen perusvarustuksena yksikköhintaan edellytetään kuuluvaksi koneluokan vakiokauhat.	Kyllä			
Asfalttileikkuri	Valittava			
Luisakauha	Valittava			
Routakoukku	Valittava			
3D-koneohjaus	Valittava			
Energiakoura / giljotiinikoura	Valittava			Valikkorivit Energiakoura Giljotiinikoura Ei käytössä
<i>Tarjoajan tulee ilmoittaa, onko tarjottavassa koneessa energiakoura, giljotiinikoura tai vaihtoehtoisesti ei kouraa lainkaan.</i>				
Koneen merkki ja malli sekä mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			

Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
-----------------------------------	-----------	-------	---

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntöomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Tela-alusteinen kaivinkone yli 25 tn sisältäen jalkamiehen

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
--	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Hankittava määrä: 1 tunti
€ / tunti

Kaivinkoneen perusvarustuksena yksikköhintaan edellytetään kuuluvaksi koneluokan vakiokauhat. Annettu tuntihinta sisältää myös jalkamiehen kaikki kustannukset.	Valittava			
---	-----------	--	--	--

Koneen merkki ja malli sekä mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
---	------------	--	--	--

Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
-----------------------------------	-----------	-------	---

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Tela-alustainen kaivinkone 20-35 tn pitkäpuomikaivinkone 15-19 metrin ulottuvuudella

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€/tunti			
Kaivinkoneen perusvarustuksena yksikköhintaan edellytetään kuuluvaksi koneluokan vakiokauhat.	Kyllä			
3D-koneohjaus	Valittava			
Koneen merkki ja malli sekä mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava		15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Tela-alustainen 25-45 tn pitkäpuomikaivinkone 15-19 metrin ulottuvuudella

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
--	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti		
Kaivinkoneen perusvarustuksena yksikköhintaan edellytetään kuuluvaksi koneluokan vakiokauhat.	Kyllä		
3D-koneohjaus	Valittava		
Tarjotun koneen merkki ja malli sekä mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä		
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Tiehyölyä

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
3D-koneohjaus	Valittava			
Koneen merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			

Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
-----------------------------------	-----------	-------	---

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntöomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Koneen 3D-koneohjauksen tuntihinta

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 h				€ / h

Tarjoajan tulee tässä ilmoittaa 3D-koneohjauksesta tuleva lisätuntihinta, joka sisältää myös korjaussignaalin. Laskutus 3D-laitteesta tulee tapahtua käytetyn ajan mukaan.

Tela-alustaisten koneiden siirtokalusto (lavetti)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 h				€ / h

Telakoneiden siirtokalustolla tulee pystyä siirtämään tarjoajan tarjouksessa ilmoittamiaan telakoneita.

Tarjotun koneen merkki ja malli sekä mahdollinen rekisterinumero

Syötettävä

Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
-----------------------------------	-----------	-------	---

Pyöräkuormaaja, KUP alle 10 tn

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
--	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Hankittava määrä: 1 tunti	€/tunti			
Trukkipiikit	Valittava			
Erilaiset kauhat	Valittava			
Koneen merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Tarjotun koneen painoluokka	tn	10		

Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
-----------------------------------	-----------	-------	---

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Pyöräkuormaaja, KUP yli 10 tn

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus	Maksimi- pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€/tunti			
Trukkipiikit	Valittava			
Erilaiset kauhat	Valittava			
Koneen merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Tarjotun koneen painoluokka	tn	10		
		Syötettävä		
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava		15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

4-veto traktorikalusto TR

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus	Maksimi- pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€/tunti			
Tarjoajan tulee tässä ilmoittaa kumpi laite varustukseen kuuluu; etukuormaaja vai etunostolaite?	Valittava			Valikkorivit Etukuormaaja Etunostolaite
Lavakärry	Kyllä			
Koneen merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			

Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
Tarjotun traktorin paino	kg		
	Syötettävä		
Tarjotun traktorin teho	kw		
	Syötettävä		
<i>Teho ilmoitetaan kilowatteina (kw)</i>			
<p>Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.</p> <p>Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.</p> <p><i>Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.</i></p>			
4-veto traktorikalusto TR			
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan			
		Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus
		Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti		
Niittokone	Kyllä		
Koneen merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä		
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p

Tarjotun traktorin paino	kg	Syötettävä		
Tarjotun traktorin teho	kw	Syötettävä		
<i>Teho ilmoitetaan kilowatteina</i>				
Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.				
Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.				
<i>Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.</i>				
Kurottaja KUPk				
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan				
		Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet
Pisteiden laskentatapa				
Hankittava määrä: 1 tunti	€/tunti			
Kori		Kyllä		
Tarjoajan tulee ilmoittaa kurottajan ulottuvuus metreinä (m)	m	Syötettävä		
Koneen merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero		Syötettävä		
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi		Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.				
Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.				
<i>Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.</i>				



Maantiivistyskalusto / jyrä

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus	Maksimi- pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Koneen paino	kg	Syötettävä		
Koneen merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero		Syötettävä		
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava		15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Loka-auto / traktori kuntatekniikan ja liikunta-alueiden tarpeisiin (ei kiinteistöpalveluiden tarpeisiin)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus	Maksimi- pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Koneen merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero		Syötettävä		

Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
-----------------------------------	-----------	-------	---

Lakaisukone tai -auto

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
--	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Hankittava määrä: 1 tunti € / tunti

Koneen merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero Syötettävä

Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
-----------------------------------	-----------	-------	---

Nosturikalusto

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
--	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Hankittava määrä: 1 tunti € / tunti

Koneen merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero Syötettävä

Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
-----------------------------------	-----------	-------	---

Kuorma-auto 3- akselinen

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
--	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Kuorma-auton merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Kuorma-auton Euro-luokka on vähintään Euro VI.	Kyllä			
Nettokantavuus (kuorman paino)	tn	Syötettävä		
Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntöomakkeella.				
Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.				
Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.				

Kuorma-auto 4- akselinen

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
--	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Kuorma-auton merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Kuorma-auton Euro-luokka on vähintään Euro VI.	Kyllä			
Nettokantavuus (kuorman paino)	tn	Syötettävä		

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Kuorma-auto 5- akselinen

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Kuorma-auton merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Kuorma-auton Euro-luokka on vähintään Euro VI.	Kyllä			
Nettokantavuus (kuorman paino)	tn	Syötettävä		

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Kuorma-auto ja perävaunu

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Kuorma-auton merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Kuorma-auton Euro-luokka on vähintään Euro VI.	Kyllä			
Nettokantavuus (kuorman paino)	tn	Syötettävä		

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Kuorma-auto ja perävaunu vaihtolavavarusteilla (koukkulaite)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Kuorma-auton merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Kuorma-auton Euro-luokka on vähintään Euro VI.	Kyllä			
Nettokantavuus (kuorman paino)	tn	Syötettävä		

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Kuorma-auto nosturilla

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Kuorma-auton merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Kuorma-auton Euro-luokka on vähintään Euro VI.	Kyllä			
Nettokantavuus (kuorman paino)	tn	Syötettävä		

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Seulakauha + työkone (mm. mullan seulontaan)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€/tunti			
Annettuun yksikköhintaan tulee sisältyä työkone ja seulakauha.	Kyllä			
Koneen merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00		Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
Koko ja teho	Syötettävä			
Hydraulikäyttöinen	Valittava			
Kaivinkone tai pyöräkonekäyttöinen (valinta)				
Kaivinkonekäyttöinen	Valittava			
Pyöräkonekäyttöinen	Valittava			

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Puistoajrsin / kantomurskain				
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan				
	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Traktorikäyttöinen	Kyllä			
Höyrysulatusauto tai -kärry				
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan				
	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Merkki ja malli	Syötettävä			
Tarjotun höyrysulatusauton tai -kärryn käyttöönottovuosi	Valittava	15.00		Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
Ruoppaustyöt: työlautta ja pitkäpuominen kaivinkone				
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan				
	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Hinta annetaan ilman arvonlisäveroa (sisältää kuljettajan)				
Koneen merkki ja malli sekä mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Syötettävä			
Työlaudan minimikoko 15*7 m	Kyllä			
Jos kyllä				
Työlaudan koko	Syötettävä			
Työlaudan kantavuus	tn	30		Syötettävä
Ruoppaustyöt: proomu				
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan				
	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Kantavuus	tn	70		Syötettävä

Minimikoko 12*3,5 m	Valittava
Jos kyllä	
Proomun koko	Syötettävä
Ruoppaustyöt: rakennusammattimies	
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan	
	Minimi-vaatimus Maksimi-vaatimus Maksimi-pisteet Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti

Merellä tapahtuva työ: työlautta	
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan	
	Minimi-vaatimus Maksimi-vaatimus Maksimi-pisteet Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti
Minimikoko 7*3,5 m	Kyllä
Jos kyllä	
Tarjoajan on ilmoitettava työlaudan koko	Syötettävä
Lisävarusteet	

Merellä tapahtuvat työ: hinaaja	
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan	
	Minimi-vaatimus Maksimi-vaatimus Maksimi-pisteet Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti
Hinaajan koko	Syötettävä
Lisävarusteet	

Merellä tapahtuva työ: työvene nosturilla	
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan	
	Minimi-vaatimus Maksimi-vaatimus Maksimi-pisteet Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti
Koko	Syötettävä
Lisävarusteet	

Merellä tapahtuva työ: yhdysvene	
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan	
	Minimi-vaatimus Maksimi-vaatimus Maksimi-pisteet Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti
Koko	Syötettävä
Lisävarusteet	

Maanrakennustyöt: ammattimies	
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan	
	Minimi-vaatimus Maksimi-vaatimus Maksimi-pisteet Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 1 tunti € / tunti

Maanrakennustyöt: rakennusmestari

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			

Maanrakennustyöt: rakennusinsinööri

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			

Osa-alueen yleiset kriteerit

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet
Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.			
Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.			
<i>Liite Työkoneet-kuljetus-Vyöhyke 1 (Pattijoki-Raahe-Saloinen).</i>			
Palveluntoimittaja vastaa siitä, että kuljettaja on pätevä ja ammattitaitoinen sekä omaa vähintään kahden (2) vuoden työkokemuksen ko. kaluston kuljettamiseen	Kyllä		
Tarjoajan on ladattava tarjouksen liitteeksi tarjouspyynnön liitteenä oleva henkilötietolomake tarjottujen työkone- ja kuljetuspalveluiden koneiden ja laitteiden kuljettajista.	Kyllä		
Jos kyllä			
Työntekijän nimi	Syötettävä		
Alan ammattikoulutus	Syötettävä		
Alan työkokemus (vähintään 2 vuotta)	vuotta 2 Syötettävä		
Tieturvakortti (viimeinen voimassaolopäivä)	Syötettävä		
<i>Työhön osallistuvalla kuljettajalla tulee olla tarjousten jättöhetkellä sekä sopimuskauden aikana voimassa oleva SUOMESSA suoritettu Tieturva 1 kortti.</i>			
Työturvallisuuskortti (viimeinen voimassaolopäivä)	Syötettävä		

Työhön osallistuvalla kuljettajalla tulee olla tarjousten jättöhetkellä sekä sopimuskauden aikana voimassa oleva SUOMESSA suoritettu työturvallisuuskortti.

**TÄSSÄ TULEE
ILMOITTAJAA JOKAISEN
HENKILÖN KOHDALLA
VASTAAMALLA "KYLLÄ",
ONKO HENKILÖLLÄ
HYVÄ JA RIITTÄVÄ
AMMATTITAITO
(VÄHINTÄÄN KAHDEN
VUODEN TYÖKOKEMUS)
KYSEESSÄ OLEVAN
KALUSTON
KULJETTAMISEEN SEKÄ
TILATUN TYÖN
SUORITTAMISEEN.**

1. Pyöräalusteinen kaivinkone	Valittava
2. Tela-alusteinen kaivinkone	Valittava
3. Pyöräkuormaaja	Valittava
4. Traktori TR	Valittava
5. 4-veto traktori	Valittava
6. Kurottaja	Valittava
7. Maantiivistyskalusto / jyrä	Valittava
8. Loka-auto / traktori	Valittava
9. Lakaisukone / -auto	Valittava
10. Nosturikalusto	Valittava
11. Taajamahoitokone / pienkuormaaja	Valittava
12. Kuorma-auto	Valittava
13. Tiehöylä	Valittava

Tarjoajan on ladattava tarjouksen liitteeksi tarjouspyynnön liitteenä oleva henkilötietolomake ammattimiehestä, rakennusmestarista ja rakennusinsinööristä.

Jos kyllä

Työntekijän nimi	Syötettävä
Alan ammattikoulutus	Syötettävä
Alan työkokemus (vähintään 2 vuotta)	vuotta 2 Syötettävä
Työturvallisuuskortti (viimeinen voimassaolopäivä)	Syötettävä

Työhön osallistuvalla kuljettajalla tulee olla tarjousten jättöhetkellä sekä sopimuskauden aikana voimassa oleva SUOMESSA suoritettu työturvallisuuskortti.

Raahen kaupungin työkone- ja kuljetuspalvelut, vyöhyke 2 (Vihannin alue)

Osa-alueen yhteishinnan maksimipisteet: 85.00

Hinnan pisteiden laskentakaava: $\frac{\text{pienin annettu arvo}}{\text{tarjottu arvo}} * \text{maksimipisteet}$

Osatarjoukset osa-alueen sisällä sallittu

Pyöräalusteiset kaivinkone KKHp, alle 16 tn

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan				
	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Kaivinkoneen perusvarustuksena yksikköhintaan edellytetään kuuluvaksi koneluokan vakiokauhat.	Kyllä			
Tarjoajan tulee alla ilmoittaa, mitä muita varusteita koneeseen kuuluu.				
Asfalttileikkuri	Valittava			
Routakoukku	Valittava			
Luiskakauha	Valittava			
Kauhanpyörittäjä	Valittava			
Kauhan kallistaja	Valittava			
3D-koneohjaus	Valittava			
Energiakoura / giljotiinikoura	Valittava			Valikkorivit Energiakoura Giljotiinikoura Ei käytössä
<i>Tarjoajan tulee ilmoittaa, onko tarjottavassa koneessa energiakoura, giljotiinikoura tai vaihtoehtoisesti ei kouraa lainkaan.</i>				
Koneen merkki ja malli sekä mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Tarjotun koneen painoluokka	tn			
	Syötettävä			
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava		15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
<p>Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntöomakkeella.</p> <p>Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.</p> <p><i>Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.</i></p>				
Pyörälusteiset kaivinkoneet KKHp, 16-19 tn				

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus	Maksimi- pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Kaivinkoneen perusvarustuksena yksikköhintaan edellytetään kuuluvaksi koneluokan vakiokauhat.	Kyllä			
Tarjoajan tulee alla ilmoittaa, mitä muita varusteita koneeseen kuuluu.				
Asfalttileikkuri	Valittava			
Routakoukku	Valittava			
Luiskakauha	Valittava			
Kauhanpyörittäjä	Valittava			
Kauhan kallistaja	Valittava			
3D-koneohjaus	Valittava			
Energiakoura / giljotiinikoura	Valittava			Valikkorivit Energiakoura Giljotiinikoura Ei käytössä
<i>Tarjoajan tulee ilmoittaa, onko tarjottavassa koneessa energiakoura, giljotiinikoura tai vaihtoehtoisesti ei kouraa lainkaan.</i>				
Koneen merkki ja malli sekä mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava		15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
<p>Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.</p> <p>Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.</p> <p><i>Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.</i></p>				

Tela-alusteiset kaivinkoneet KKht, alle 5 tn
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan



	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€/tunti			
Kaivinkoneen perusvarustuksena yksikköhintaan edellytetään kuuluvaksi koneluokan vakiokauhat.	Kyllä			
Tarjoajan tulee alla ilmoittaa, mitä muita varusteita koneeseen kuuluu.				
Asfalttileikkuri	Valittava			
Routakoukku	Valittava			
Luisakauha	Valittava			
Kauhan kallistaja	Valittava			
3D-koneohjaus	Valittava			
Energiakoura / giljotiinikoura	Valittava			Valikkorivit Energiakoura Giljotiinikoura Ei käytössä
<i>Tarjoajan tulee ilmoittaa, onko tarjottavassa koneessa energiakoura, giljotiinikoura tai vaihtoehtoisesti ei kouraa lainkaan.</i>				
Koneen merkki ja malli sekä mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava		15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
<p>Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntöomakkeella.</p> <p>Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.</p> <p><i>Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.</i></p>				
Tela-alusteiset kaivinkoneet KKHt, 5-10 tn				
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan				
	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€/tunti			

Kaivinkoneen perusvarustuksena yksikköhintaan edellytetään kuuluvaksi koneluokan vakiokauhat.	Kyllä		
Tarjoajan tulee alla ilmoittaa, mitä muita varusteita koneeseen kuuluu.			
Asfalttileikkuri	Valittava		
Routakoukku	Valittava		
Luisakauha	Valittava		
Kauhan kallistaja	Valittava		
3D-koneohjaus	Valittava		
Energiakoura / giljotiinikoura	Valittava		Valikkorivit Energiakoura Giljotiinikoura Ei käytössä
<i>Tarjoajan tulee ilmoittaa, onko tarjottavassa koneessa energiakoura, giljotiinikoura tai vaihtoehtoisesti ei kouraa lainkaan.</i>			
Koneen merkki ja malli sekä mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä		
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
<p>Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.</p> <p>Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.</p> <p><i>Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.</i></p>			
Tela-alusteiset kaivinkoneet KKht, 10-16 tn			
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan			
	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti		Pisteiden laskentatapa
Kaivinkoneen perusvarustuksena yksikköhintaan edellytetään kuuluvaksi koneluokan vakiokauhat.	Kyllä		



Tarjoajan tulee alla ilmoittaa, mitä muita varusteita koneeseen kuuluu.

Asfalttileikkuri	Valittava		
Routakoukku	Valittava		
Luisakauha	Valittava		
Kauhan kallistaja	Valittava		
3D-koneohjaus	Valittava		
Energiakoura / giljotiinikoura	Valittava		Valikkorivit Energiakoura Giljotiinikoura Ei käytössä

Tarjoajan tulee ilmoittaa, onko tarjottavassa koneessa energiakoura, giljotiinikoura tai vaihtoehtoisesti ei kouraa lainkaan.

Koneen merkki ja malli sekä mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä		
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Tela-alusteiset kaivinkoneet KKHt, 16-19 tn

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Kaivinkoneen perusvarustuksena yksikköhintaan edellytetään kuuluvaksi koneluokan vakiokauhat.	Kyllä			

Tarjoajan tulee alla ilmoittaa, mitä muita varusteita koneeseen kuuluu.

Asfalttileikkuri	Valittava		
------------------	-----------	--	--

Routakoukku	Valittava		
Luisakauha	Valittava		
Kauhan kallistaja	Valittava		
3D-koneohjaus	Valittava		
Energiakoura / giljotiinikoura	Valittava		Valikkorivit Energiakoura Giljotiinikoura Ei käytössä
<i>Tarjoajan tulee ilmoittaa, onko tarjottavassa koneessa energiakoura, giljotiinikoura tai vaihtoehtoisesti ei kouraa lainkaan.</i>			
Koneen merkki ja malli sekä mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä		
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
<p>Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.</p> <p>Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.</p> <p><i>Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.</i></p>			
Tela-alustainen kaivinkone koko luokat 16-19 tn sisältäen jalkamiehen			
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan			
		Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus
			Maksimi-pisteet
			Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti		
Kaivinkoneen perusvarustuksena yksikköhintaan edellytetään kuuluvaksi koneluokan vakiokauhat. Annettu tuntihinta sisältää myös jalkamiehen kaikki kustannukset.	Kyllä		
Koneen merkki ja malli sekä mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä		



Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
-----------------------------------	-----------	-------	---

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntöomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Tela-alustainen kaivinkone 19-25 tn

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Kaivinkoneen perusvarustuksena yksikköhintaan edellytetään kuuluvaksi koneluokan vakiokauhat	Kyllä			
Asfalttileikkuri	Valittava			
Routakoukku	Valittava			
Luiskakauha	Valittava			
Kauhan kallistaja	Valittava			
3D-koneohjaus	Valittava			
Energiakoura / giljotiinikoura	Valittava			Valikkorivit Energiakoura Giljotiinikoura Ei käytössä
<i>Tarjoajan tulee ilmoittaa, onko tarjottavassa koneessa energiakoura, giljotiinikoura tai vaihtoehtoisesti ei kouraa lainkaan.</i>				
Koneen merkki ja malli	Syötettävä			

Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
-----------------------------------	-----------	-------	---

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntöomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Tela-alustainen kaivinkone 19-25 tn sisältäen jalkamiehen

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
--	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Hankittava määrä: 1 tunti
€ / tunti

Kaivinkoneen perusvarustuksena yksikköhintaan edellytetään kuuluvaksi koneluokan vakiokauhat. Annettu tuntihinta sisältää myös jalkamiehen kaikki kustannukset.

Kyllä

Koneen merkki ja malli

Syötettävä

Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
-----------------------------------	-----------	-------	---

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Tela-alusteiset kaivinkoneet KKHt, 20-25 tn

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€/tunti			
Kaivinkoneen perusvarustuksena yksikköhintaan edellytetään kuuluvaksi koneluokan vakiokauhat.	Kyllä			
Tarjoajan tulee alla ilmoittaa, mitä muita varusteita koneeseen kuuluu.				
Asfalttileikkuri	Valittava			
Routakoukku	Valittava			
Luisakauha	Valittava			
Kauhan kallistaja	Valittava			
3D-koneohjaus	Valittava			
Energiakoura / giljotiinikoura	Valittava			Valikkorivit Energiakoura Giljotiinikoura Ei käytössä
<i>Tarjoajan tulee ilmoittaa, onko tarjottavassa koneessa energiakoura, giljotiinikoura tai vaihtoehtoisesti ei kouraa lainkaan.i)</i>				
Koneen merkki ja malli sekä mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava		15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p



Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Tela-alusteiset kaivinkoneet KKHt, 20-25 tn sisältäen jalkamiehen

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€/tunti			
Kaivinkoneen perusvarustuksena yksikköhintaan edellytetään kuuluvaksi koneluokan vakiokauhat. Annettu tuntihinta sisältää myös jalkamiehen kaikki kustannukset.	Kyllä			
Tarjoajan tulee alla ilmoittaa, mitä muita varusteita koneeseen kuuluu.				
Asfalttileikkuri	Valittava			
Routakoukku	Valittava			
Luisakauha	Valittava			
Kauhan kallistaja	Valittava			
3D-koneohjaus	Valittava			
Energiakoura / giljotiinikoura	Valittava			Valikkorivit Energiakoura Giljotiinikoura Ei käytössä
<i>Tarjoajan tulee ilmoittaa, onko tarjottavassa koneessa energiakoura, giljotiinikoura tai vaihtoehtoisesti ei kouraa lainkaan.)</i>				
Koneen merkki ja malli sekä mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00		Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p



Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Tela-alusteiset kaivinkoneet KKht, yli 25 tn				
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan				
	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€/tunti			
Kaivinkoneen perusvarustuksena yksikköhintaan edellytetään kuuluvaksi koneluokan vakiokauhat.	Kyllä			
Tarjoajan tulee alla ilmoittaa, mitä muita varusteita koneeseen kuuluu.				
Asfalttileikkuri	Valittava			
Routakoukku	Valittava			
Luiskakauha	Kyllä			
Kauhan kallistaja	Valittava			
3D-koneohjaus	Valittava			
Lisälaitteet, jotka kuuluvat pysyvästi koneen rakenteeseen ja varustukseen.	Syötettävä			
Koneen merkki ja malli sekä mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Energiakoura / giljotiinikoura	Valittava			Valikkorivit Energiakoura Giljotiinikoura Ei käytössä
<i>Tarjoajan tulee ilmoittaa, onko tarjottavassa koneessa energiakoura, giljotiinikoura tai vaihtoehtoisesti ei kouraa lainkaan.</i>				
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava		15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Tela-alusteinen kaivinkone yli 25 tn sisältäen jalkamiehen

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€/tunti			
Kaivinkoneen perusvarustuksena yksikköhintaan edellytetään kuuluvaksi koneluokan vakiokauhat. Annettu tuntihinta sisältää myös jalkamiehen kaikki kustannukset.	Kyllä			
Koneen merkki ja malli sekä mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava		15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Tela-alustainen kaivinkone 20-35 tn pitkäpuomikaivinkone 15-19 metrin ulottuvuudella

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 h	€ / h			
Kaivinkoneen perusvarustuksena yksikköhintaan edellytetään kuuluvaksi koneluokan vakiokauhat.	Kyllä			
3D-koneohjaus	Valittava			
Koneen merkki ja malli sekä mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava		15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
<p>Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.</p> <p>Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.</p> <p><i>Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.</i></p>				
Tela-alustainen 25-45 tn pitkäpuomikaivinkone 15-19 metrin ulottuvuudella				
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan				
	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Kaivinkoneen perusvarustuksena yksikköhintaan edellytetään kuuluvaksi koneluokan vakiokauhat.	Kyllä			
3D-koneohjaus	Valittava			
Tarjotun koneen merkki ja malli sekä mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			



Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
-----------------------------------	-----------	-------	---

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntöomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Tiehöylä

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
3D-koneohjaus	Valittava			
Koneen merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p	

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Koneen 3D-koneohjauksen tunnihinta

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			

Tarjoajan tulee tässä ilmoittaa 3D-koneohjauksesta tuleva lisätunnihinta, joka sisältää myös korjaussignaalin. Laskutus 3D-laitteesta tulee tapahtua käytetyn ajan mukaan.

Tela-alustaisten koneiden siirtokalusto (lavetti)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 h	€ / h			

Telakoneiden siirtokalustolla tulee pystyä siirtämään tarjoajan tarjouksessa ilmoittamia telakoneita.

Tarjotun koneen merkki ja malli sekä mahdollinen rekisterinumero

Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p	
-----------------------------------	-----------	-------	---	--

Pyöräkuormaaja, KUP alle 10 tn

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			



Trukkipiikit	Kyllä		
Erilaiset kauhat	Kyllä		
Koneen merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä		
Tarjotun koneen painoluokka	tn		
	Syötettävä		
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Pyöräkuormaaja, KUP yli 10 tn			
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan			
	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet
Hankittava määrä:	1 tunti	€/tunti	Pisteiden laskentatapa
Trukkipiikit	Kyllä		
Erilaiset kauhat	Kyllä		
Koneen merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä		
Tarjotun koneen painoluokka	tn		
	Syötettävä		

Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
-----------------------------------	-----------	-------	---

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntöomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

4-veto traktorikalusto TR

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
--	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Hankittava määrä: 1 tunti
€ / tunti

Tarjoajan tulee tässä ilmoittaa kumpi laite varustukseen kuuluu; etukuormaaja vai etunostolaite?	Valittava			Valikkorivit Etukuormaaja Etunostolaite
--	-----------	--	--	--

Lavakärry Kyllä

Koneen merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero Syötettävä

Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
-----------------------------------	-----------	-------	---

Tarjotun traktorin paino kg Syötettävä

Tarjotun traktorin teho	kw	Syötettävä		
<i>Teho ilmoitetaan kilowatteina (kw).</i>				
Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.				
Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.				
<i>Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.</i>				
4-veto traktorikalusto TR				
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan				
		Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			Pisteiden laskentatapa
Niittokone		Kyllä		
Koneen merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero		Syötettävä		
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi		Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
Tarjotun traktorin paino	kg	Syötettävä		
Tarjotun traktorin teho	kw	Syötettävä		
<i>Teho ilmoitetaan kilowatteina (kw).</i>				
Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.				
Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.				
<i>Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.</i>				

Kurottaja KUPk

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus	Maksimi- pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Kori	Kyllä			
Tarjoajan tulee ilmoittaa kurottajan ulottuvuus metreinä (m)	m	Syötettävä		
Koneen merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero		Syötettävä		
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava		15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Maantiivistyskalusto / jyrä

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus	Maksimi- pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Koneen paino	kg	Syötettävä		
Koneen merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero		Syötettävä		

Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
-----------------------------------	-----------	-------	---

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntöomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Loka-auto / traktori kuntatekniikan ja liikunta-alueiden tarpeisiin (ei kiinteistöpalveluiden tarpeisiin)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
--	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Hankittava määrä: 1 tunti € / tunti

Koneen merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero Syötettävä

Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
-----------------------------------	-----------	-------	---

Lakaisukone tai -auto

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
--	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Hankittava määrä: 1 tunti € / tunti

Koneen merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit	2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p

Nosturikalusto

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Koneen merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit	2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p

Kuorma-auto 3- akselinen

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Kuorma-auton merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Kuorma-auton Euro-luokka on vähintään Euro VI.	Kyllä			
Nettokantavuus (kuorman paino)	tn	Syötettävä		

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Kuorma-auto 4- akselinen

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Kuorma-auton merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Kuorma-auton Euro-luokka on vähintään Euro VI.	Kyllä			
Nettokantavuus (kuorman paino)	tn	Syötettävä		

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Kuorma-auto 5- akselinen

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Kuorma-auton merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Kuorma-auton Euro-luokka on vähintään Euro VI.	Kyllä			
Nettokantavuus (kuorman paino)	tn	Syötettävä		

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Kuorma-auto ja perävaunu

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Kuorma-auton merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Kuorma-auton Euro-luokka on vähintään Euro VI.	Kyllä			
Nettokantavuus (kuorman paino)	tn	Syötettävä		

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Kuorma-auto ja perävaunu vaihtolavavarusteilla (koukkulaite)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Kuorma-auton merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Kuorma-auton Euro-luokka on vähintään Euro VI.	Kyllä			
Nettokantavuus (kuorman paino)	tn	Syötettävä		

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Kuorma-auto nosturilla

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Kuorma-auton merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Kuorma-auton Euro-luokka on vähintään Euro VI.	Kyllä			
Nettokantavuus (kuorman paino)	tn	Syötettävä		

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Seulakauha + työkone (mm. mullan seulontaan)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Annettuun yksikköhintaan tulee sisältyä työkone ja seulakauha.	Kyllä			
Koneen merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			

Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p	
Koko ja teho	Syötettävä			
Hydraulikäyttöinen	Valittava			
Kaivinkone tai pyöräkonekäyttöinen (valinta)				
Kaivinkonekäyttöinen	Valittava			
Pyöräkonekäyttöinen	Valittava			
<p>Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.</p> <p>Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.</p> <p><i>Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.</i></p>				
Puistoajrsin / kantomurskain				
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan				
		Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet
Hankittava määrä: 1 tunti	€/tunti			Pisteiden laskentatapa
Traktorikäyttöinen	Kyllä			
Höyrysulatusauto tai -kärry				
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan				
		Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet
Hankittava määrä: 1 tunti	€/tunti			Pisteiden laskentatapa
Merkki ja malli	Syötettävä			

Tarjotun auton/kärryn käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
---	-----------	-------	---

Maanrakennustyöt: ammattimies

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Hinnat annetaan ilman arvonlisäveroa alv 0 %				
Hinnan tulee sisältää kaikki palveluntuottamisesta aiheutuvat kulut. Mitään erillisiä veloituksia ei hyväksytä.	Kyllä			

Maanrakennustyöt: rakennusmestari

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Hinnat annetaan ilman arvonlisäveroa alv 0 %.				
Hinnan tulee sisältää kaikki palveluntuottamisesta aiheutuvat kulut. Mitään erillisiä veloituksia ei hyväksytä.	Kyllä			

Maanrakennustyöt: rakennusinsinööri

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Hinnat annetaan ilman arvonlisäveroa alv 0 %.				
Hinnan tulee sisältää kaikki palveluntuottamisesta aiheutuvat kulut. Mitään erillisiä veloituksia ei hyväksytä.	Kyllä			



Osa-alueen yleiset kriteerit	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet
<p>Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.</p> <p>Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.</p> <p><i>Liite Työkoneet-kuljetus-Vyöhyke 2 (Vihanti).</i></p>			
Palveluntoimittaja vastaa siitä, että kuljettaja on pätevä ja ammattitaitoinen sekä omaa vähintään kahden (2) vuoden työkokemuksen ko. kaluston kuljettamiseen.	Kyllä		
Tarjoajan on ladattava tarjouksen liitteeksi tarjouspyynnön liitteenä oleva henkilötietolomake tarjottujen työkone- ja kuljetuspalveluiden koneiden ja laitteiden kuljettajista.	Kyllä		
Jos kyllä			
Työntekijän nimi	Syötettävä		
Alan ammattikoulutus	Syötettävä		
Alan työkokemus (vähintään 2 vuotta)	vuotta 2 Syötettävä		
Tieturvakortti (viimeinen voimassaolopäivä)	Syötettävä		
Työturvallisuuskortti (viimeinen voimassaolopäivä)	Syötettävä		
TÄSSÄ TULEE ILMOITTA JOKAISEN HENKILÖN KOHDALLA VASTAAMALLA "KYLLÄ", ONKO HENKILÖLLÄ HYVÄ JA RIITTÄVÄ AMMATTITAITO (VÄHINTÄÄN KAHDEN VUODEN TYÖKOKEMUS) KYSEESSÄ OLEVAN KALUSTON KULJETTAMISEEN SEKÄ TILATUN TYÖN SUORITTAMISEEN.			
1. Pyöräalusteinen kaivinkone	Valittava		
2. Tela-alusteinen kaivinkone	Valittava		
3. Pyöräkuormaaja	Valittava		
4. Traktori TR	Valittava		
5. 4-veto traktori	Valittava		
6. Kurottaja	Valittava		
7. Maantiivistyskalusto / jyrä	Valittava		

8. Loka-auto / traktori	Valittava
9. Lakaisukone / -auto	Valittava
10. Nosturikalusto	Valittava
11. Taajamahoitokone / pienkuormaaja	Valittava
12. Kuorma-auto	Valittava
14. Tiehöylä	Valittava

Tarjoajan on ladattava tarjouksen liitteeksi tarjouspyynnön liitteenä oleva henkilötietolomake ammattimiehestä, rakennusmestarista ja rakennusinsinööristä.	Kyllä
Jos kyllä	
Työntekijän nimi	Syötettävä
Alan ammattikoulutus	Syötettävä
Alan työkokemus (vähintään 2 vuotta)	vuotta 2 Syötettävä
Työturvallisuuskortti (viimeinen voimassaolopäivä)	Syötettävä
<i>Työhön osallistuvalla kuljettajalla tulee olla tarjousten jättöhetkellä sekä sopimuskauden aikana voimassa oleva SUOMESSA suoritettu työturvallisuuskortti.</i>	

Raahen kaupungin talvikunnossapito, vyöhyke 1 (Pattijoki, Raahe, Saloinen)

Osa-alueen yhteishinnan maksimipisteet: 85.00

Hinnan pisteiden laskentakaava: $\frac{\text{pienin annettu arvo}}{\text{tarjottu arvo}} * \text{maksimipisteet}$

Osatarjoukset osa-alueen sisällä sallittu

4-veto traktorikalusto TR

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Alaterä/polanneterä	Valittava			
Alueaura	Kyllä			
Tarjoajan tulee ilmoittaa auran minimi- ja maksimileveys (työleveys)	Syötettävä			
<i>Leveydet tulee ilmoittaa millimetreinä (mm) esim. 2200 - 4800 mm</i>				
Hiekoittaja	Kyllä			
Koneen merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			

Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
Tarjotun traktorin paino	kg		Syötettävä
Tarjotun traktorin teho	kw		Syötettävä
<i>Teho ilmoitetaan kilowatteina (kw).</i>			
<p>Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.</p> <p>Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.</p> <p><i>Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.</i></p>			
Pyöräkuormaaja			
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan			
		Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus
		Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti		
Hiekoittaja		Kyllä	
Alueaura		Kyllä	
Tarjoajan tulee ilmoittaa auran minimi- ja maksimileveys (työleveys)		Syötettävä	
<i>Leveydet tulee ilmoittaa millimetreinä (mm) esim. 2200 - 4800 mm</i>			
Koneen merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero		Syötettävä	

Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
Tarjotun koneen paino	kg		
	Syötettävä		
Tarjotun koneen teho	kw		
	Syötettävä		
<i>Teho ilmoitetaan kilowatteina (kw)</i>			
Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.			
Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.			
<i>Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.</i>			
Tiehöylä			
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan			
		Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus
		Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti		
Koneen merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä		
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p

Tarjoajan tulee ilmoittaa tiehöylän minimi- ja maksimileveys (työleveys)
 Syötettävä
Leveydet tulee ilmoittaa millimetreinä (mm) esim. 2200 - 4800 mm

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Kuorma-auto

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Alueaura	Kyllä			
Tarjoajan tulee ilmoittaa auran minimi- ja maksimileveys (työleveys) <i>Leveydet tulee ilmoittaa millimetreinä (mm) esim. 2200 - 4800 mm</i>	Syötettävä			
Alaterä/polanneterä	Kyllä			
Hiekoittaja	Kyllä			
Kuorma-auton merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Kuorma-auton Euro-luokka on vähintään Euro VI.	Kyllä			
Nettokantavuus (kuorman paino)	tn	Syötettävä		
Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.				
Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.				
<i>Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.</i>				

Taajamahoitokone / pienkuormaaja THK

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Auruskalusto	Kyllä			



Tarjoajan tulee ilmoittaa auran minimi- ja maksimileveys (työleveys)	Syötettävä		
<i>Leveydet tulee ilmoittaa millimetreinä (mm) esim. 2200 - 4800 mm</i>			
Hiekoitin	Kyllä		
Koneen merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä		
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
<p>Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.</p> <p>Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.</p> <p><i>Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.</i></p>			
Osa-alueen yleiset kriteerit			
	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet
<p>Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.</p> <p>Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.</p> <p><i>Liite Talvikunnossapito-Vyöhyke 1 (Pattijoki, Raahе, Saloinen)</i></p>			
Puitesopimukseen valituille talvikunnossapitokoneille (koneluokittain) osoitetaan ennen talvikunnossapitokauden alkua kunnossapitotehtävät. Tilaajalla on oikeus muuttaa tehtäviä myös talvikunnossapitokauden aikana perustelluista syistä	Kyllä		

Tilaaaja määrittelee talvikunnossapidossa koneen, joka parhaiten soveltuu ko. tilanteeseen, kohteeseen, väylätyyppiin ja tuota valittua konetta tulee käyttää sovitussa tilanteessa. Esim. pyöriteillä ja alikuluissa sopivan "pieni" kalusto, jotta homma onnistuu. Ilman tilaajan hyväksyntää ei konetta saa vaihtaa tai laskuttaa tehtyä työtä.	Kyllä
Tilaaajan hiekoitushiekan käyttö muissa kuin tilaajan antamissa työkohteissa on kielletty.	Kyllä
Kaupunki asennuttaa työkoneisiin gps-pohjaisen seurantalaitteen, jota työkoneen kuljettajan on käytettävä, ja joka toimii laskutuksen oikeellisuuden tarkistuksessa. Seurantalaitteen tulee olla paikoillaan tilatun talvikunnossapitotyön ajan.	Kyllä
Työyksiköiltä (talvikunnossapitokone + kuljettaja), joille on tehty talvikauden pituinen palvelutilaus, edellytetään talvikauden aikana jatkuvaa varallaoloa.	Kyllä
Palveluntoimittaja vastaa siitä, että kuljettaja on pätevä ja ammattitaitoinen sekä omaa vähintään kahden (2) vuoden työkokemuksen ko. kaluston kuljettamiseen.	Kyllä
Tarjoajan on ladattava tarjouksen liitteeksi tarjouspyynnön liitteenä oleva henkilötietolomake tarjottujen talvikunnossapistolaitteiden kuljettajista.	Kyllä
Jos kyllä	
Työntekijän nimi	Syötettävä
Alan ammattikoulutus	Syötettävä
Alan työkokemus (vähintään 2 vuotta)	vuotta 2 Syötettävä
Tieturvakortti (viimeinen voimassaolopäivä)	Syötettävä
Työturvallisuuskortti (viimeinen voimassaolopäivä)	Syötettävä
TÄSSÄ TULEE ILMOITTAA JOKAISEN HENKILÖN KOHDALLA VASTAAMALLA "KYLLÄ", ONKO HENKILÖLLÄ HYVÄ JA RIITTÄVÄ AMMATTITAITO (VÄHINTÄÄN KAHDEN VUODEN TYÖKOKEMUS) KYSEESSÄ OLEVAN KALUSTON KULJETTAMISEEN SEKÄ TILATUN TYÖN SUORITTAMISEEN.	



1. Traktori TR	Valittava
2. 4-veto traktori	Valittava
3. Loka-auto / traktori	Valittava
4. Pyöräkuormaaja	Valittava
5. Tiehöylä	Valittava
6. Kuorma-auto	Valittava
7. Taajamahoitokone / pienkuormaaja	Valittava

Raahen kaupungin talvikunnossapito, vyöhyke 2 (Vihannin alue)

Osa-alueen yhteishinnan maksimipisteet: 85.00

Hinnan pisteiden laskentakaava: $\frac{\text{pienin annettu arvo}}{\text{tarjottu arvo}} * \text{maksimipisteet}$

Osatarjoukset osa-alueen sisällä sallittu

4-veto traktori

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus	Maksimi- pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Alaterä/polanneterä	Kyllä			
Alueaura	Kyllä			
Tarjoajan tulee ilmoittaa auran minimi- ja maksimileveys (työleveys)	Syötettävä			
<i>Leveydet tulee ilmoittaa millimetreinä (mm) esim. 2200 - 4800 mm</i>				
Hiekoittaja	Kyllä			
Koneen merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava		15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
Tarjotun traktorin paino	kg			Syötettävä
Tarjotun traktorin teho	kw			Syötettävä
<i>Teho ilmoitetaan kilowatteina (kw).</i>				

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Pyöräkone

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€/tunti			
Hiekoittaja	Kyllä			
Alueaura	Kyllä			
Tarjoajan tulee ilmoittaa auran minimi- ja maksimileveys (työleveys)	Syötettävä			
<i>Leveydet tulee ilmoittaa millimetreinä (mm) esim. 2200 - 4800 mm</i>				
Koneen merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00		Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
Tarjotun koneen paino	kg			
		Syötettävä		
Tarjotun koneen teho	kw			
		Syötettävä		
<i>Teho ilmoitetaan kilowatteina (kw)</i>				

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Tiehöylä

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus	Maksimi- pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Koneen merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava		15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
3D-koneohjaus	Valittava			
Tarjoajan tulee ilmoittaa tiehöylän minimi- ja maksimileveys (työleveys)	Syötettävä			
<i>Leveydet tulee ilmoittaa millimetreinä (mm) esim. 2200 - 4800 mm</i>				

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Kuorma-auto

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus	Maksimi- pisteet	Pisteiden laskentatapa
--	---------------------	----------------------	---------------------	------------------------

Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti	
Alueaura	Kyllä	
Tarjoajan tulee ilmoittaa auran minimi- ja maksimileveys (työleveys)	Syötettävä	
<i>Leveydet tulee ilmoittaa millimetreinä (mm) esim. 2200 - 4800 mm</i>		
Hiekoittaja	Kyllä	
Kuorma-auton merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä	
Kuorma-auton Euro-luokka on vähintään Euro VI.	Kyllä	
Nettokantavuus (kuorman paino)	tn	Syötettävä
<p>Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.</p> <p>Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.</p> <p><i>Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.</i></p>		

Taajamahoitokone / pienkuormaaja THK				
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan				
	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Auruskalusto	Kyllä			
Tarjoajan tulee ilmoittaa auran minimi- ja maksimileveys (työleveys)	Syötettävä			
<i>Leveydet tulee ilmoittaa millimetreinä (mm) esim. 2200 - 4800 mm</i>				
Hiekoitin	Kyllä			
Koneen merkki ja malli ja mahdollinen rekisterinumero	Syötettävä			
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava		15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.

Tarjoaja lataa taulukon Osa-alueen yleisissä kriteereissä olevaan kohtaan.

Jääkiekkokaukaloiden jäädytyskalusto

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Hinnat annetaan ilman arvonlisäveroa alv 0 %.				
Hinnan tulee sisältää kaikki palveluntuottamisesta aiheutuvat kulut. Mitään erillisiä veloituksia ei hyväksytä.	Kyllä			
Annettu hinta sisältää myös jäädytysveden.	Kyllä			
Koneen merkki ja malli	Syötettävä			
Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava		15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p

Jääkiekkokaukaloiden lumenauraus

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 tunti	€ / tunti			
Aura	Kyllä			
Hinnat annetaan ilman arvonlisäveroa alv 0 %				
Hinnan tulee sisältää kaikki palveluntuottamisesta aiheutuvat kulut. Mitään erillisiä veloituksia ei hyväksytä.	Kyllä			
Koneen merkki ja malli	Syötettävä			



Tarjotun koneen käyttöönottovuosi	Valittava	15.00	Valikkorivit 2001 0.75p 2002 1.5p 2003 2.25p 2004 3p 2005 3.75p 2006 4.5p 2007 5.25p 2009 6.75p 2010 7.5p 2011 8.25p 2012 9p 2013 9.75p 2014 10.5p 2015 11.25p 2016 12p 2017 12.75p 2018 13.5p 2019 14.25p 2020 15p 2021 15p 2022 15p
Osa-alueen yleiset kriteerit	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet
<p>Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampaa konetta samaan luokkaan. Koneilla on samat vaatimukset, kuin tarjouspyyntölomakkeella.</p> <p>Mikäli tarjoaja tarjoaa useamman kuin yhden koneen samaan luokkaan, tulee tarjoajan ilmoittaa muut koneet tarjouspyynnön liitteessä olevaan taulukkoon ja ladata liite tarjouksen liitteeksi.</p> <p><i>Liite Talvikunnossapito-Vyöhyke 2 (Vihanti).</i></p>			
Puitesopimukseen valituille talvikunnossapitokoneille (koneluokittain) osoitetaan ennen talvikunnossapitokauden alkua kunnossapitotehtävät. Tilaajalla on oikeus muuttaa tehtäviä myös talvikunnossapitokauden aikana perustelluista syistä	Kyllä		
Tilaaja määrittelee talvikunnossapidossa koneen, joka parhaiten soveltuu ko. tilanteeseen, kohteeseen, väylätyyppiin ja tuota valittua konetta tulee käyttää sovitussa tilanteessa. Esim. pyöriteillä ja alikuluissa sopivan "pieni" kalusto, jotta homma onnistuu. Ilman tilaajan hyväksyntää ei konetta saa vaihtaa tai laskuttaa tehtyä työtä.	Kyllä		
Tilaajan hiekoitushiekan käyttö muissa kuin tilaajan antamissa työkohteissa on kielletty.	Kyllä		
Kaupunki asennuttaa työkoneisiin gps-pohjaisen seurantalaitteen, jota työkoneen kuljettajan on käytettävä, ja joka toimii laskutuksen oikeellisuuden tarkistuksessa. Seurantalaitteen tulee olla paikoillaan tilatun talvikunnossapitotyön ajan.	Kyllä		

Työyksiköiltä (talvikunnossapitokone + kuljettaja), joille on tehty talvikauden pituinen palvelutilaus, edellytetään talvikauden aikana jatkuvaa varallaoloa.	Kyllä
Palveluntoimittaja vastaa siitä, että kuljettaja on pätevä ja ammattitaitoinen sekä omaa vähintään kahden (2) vuoden työkokemuksen ko. kaluston kuljettamiseen.	Kyllä
Tarjoajan on ladattava tarjouksen liitteeksi tarjouspyynnön liitteenä oleva henkilötietolomake tarjottujen talvikunnossapistolaitteiden kuljettajista.	Kyllä
Jos kyllä	
Työntekijän nimi	Syötettävä
Alan ammattikoulutus	Syötettävä
Alan työkokemus (vähintään 2 vuotta)	vuotta 2 Syötettävä
Tieturvakortti (viimeinen voimassaolopäivä)	Syötettävä
Työturvallisuuskortti (viimeinen voimassaolopäivä)	Syötettävä
TÄSSÄ TULEE ILMOITTAA JOKAISEN HENKILÖN KOHDALLA VASTAAMALLA "KYLLÄ", ONKO HENKILÖLLÄ HYVÄ JA RIITTÄVÄ AMMATTITAITO (VÄHINTÄÄN KAHDEN VUODEN TYÖKOKEMUS) KYSEESSÄ OLEVAN KALUSTON KULJETTAMISEEN SEKÄ TILATUN TYÖN SUORITTAMISEEN.	
1. Traktori TR	Valittava
2. 4-veto traktori	Valittava
3. Loka-auto / traktori	Valittava
4. Pyöräkuormaaja	Valittava
5. Tiehöylä	Valittava
6. Kuorma-auto	Valittava
7. Taajamahoitokone / pienkuormaaja	Valittava
Yleiset kriteerit/tiedot	
	Minimi-vaatimus Maksimi-vaatimus Maksimi-pisteet
Hinnat annetaan ilman arvonlisäveroa alv 0 %.	Kyllä
Annettujen hintojen tulee sisältää kaikki palveluntuottamisesta aiheutuvat kulut. Mitään erillisiä veloituksia ei hyväksytä.	Kyllä

Käyttöönottovuosi on vuosi, jolloin kone on otettu ensimmäistä kertaa uutena käyttöön.	Kyllä
Koneen valmistumisen ja käyttöönottovuoden välinen aika voi olla enintään kaksi (2) vuotta.	
Kuljettajalle asetetut ehdottomat vaatimukset	
Kuljettajan on noudatettava työmaalla yleisiä ja tilaajan ohjeistamia työsuojelu- ja työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä.	
Kuljettajan on käytettävä standardin EN ISO 20471:2013, vähintään luokka 2:n mukaista työvaatetusta ja koneen ulkopuolella suojakypärää.	Kyllä
Tilaajan rakennustyömailla tulee urakoitsijan edustajalla olla nähtävillä kuvallinen henkilökortti, jossa on veronumero.	Kyllä

Muut tiedot

Hankintayksikön esittely

Raahen kaupungin hankintapalvelut on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on tuottaa hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia Raahen kaupungin hallintokeskusten ja seudullisen hankintarenkaan käyttöön. Lisäksi hankintapalvelut avustaa hallintokuntia niiden erillishankinnoissa sekä hoitaa hankintojen kilpailuttamisen kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa sähköisellä kilpailutusjärjestelmällä.

Edellä mainittujen kilpailuttamisten lisäksi hankintapalvelut suorittaa neuvontaa ja hankintakäytäntöjen yhdenmukaistamista kaupungin ja sen konserniyhtiöiden sekä hankintarenkaan hankinnoissa.

Päätöksen tästä hankinnasta tekee rakennetun ympäristön lautakunta.

Hankinnan taustaa

Vyöhyke 1 sisältää entisen Raahen, Pattijoen ja Saloisten alueet.
Vyöhyke 2 sisältää entisen Vihannin kunnan alueen.
Aluejakokartta on tarjouspyynnön liitteenä.

Työkonepalvelun erityispiirteet puitesopimuksessa:

Yksikköhintaperusteisten työkonepalvelun toimittajat sijoittuvat puitejärjestelyyn vyöhykkeittäin/konelajeittain tarjousvertailun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella.

Tekninen keskus pidättää oikeuden määrittellä puitejärjestelyyn valittavien toimittajien lukumäärän (vähintään 3 konetta / konelaji).

Puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kanssa solmitaan erilliset, palvelun toimittamisen ehdot ja toimintatavat määrittelevät puitesopimukset.

Sopimukset tehdään, kun hankinta on saanut lainvoiman.

Tilajalla on oikeus ja asiantuntemus määrittää työtehtävään parhaiten soveltuva kone (esim. seulaakouha, niittovälineet, hinaaja, työvene nosturilla). Myös työsuunnittelu- ja työnjohto on tilajalla.

Puitesopimukseen perustuvat työtilaukset tehdään tarjousvertailun kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisessa järjestyksessä. Palvelutilauksen saa edellä mainitussa järjestyksessä ensimmäinen vapaana oleva, kyseiseen työtehtävään soveltuva kone.

Tilajalla on oikeus ja asiantuntemus määrittää työtehtävään soveltuva kone. Myös työsuunnittelu- ja työnjohtovastuu on tilajalla.

Työyksiköiltä (talvikunnossapitokone + kuljettaja), joille on tehty talvikauden pituinen palvelutilaus, edellytetään talvikauden aikana jatkuvaa varallaoloa.

Tilajan on mahdollista antaa toimijalle suullisia huomautuksia tai kehoituksia. Huomautuksista ei sellaisenaan tule vielä merkintää asiakirjoihin, mutta ne ovat kuitenkin viesti mahdollisesta työn suorittamiseen liittyvästä häiriöstä. Varsinaiset viralliset sanktiot ovat kirjallinen muistutus ja sakko.

Lievin virallinen sanktio on tilajan antama kirjallinen muistutus. Muistutus yksilöidään niin, että siitä selviää laiminlyönnin aika, paikka ja toteamistapa sekä muistutuksen aihe.

Toinen 30 vuorokauden sisällä samasta syystä tai samaan tehtävään liittyvästä asiasta annettu kirjallinen muistutus johtaa kiinteäsummaiseen 2500 euron sakkoon. Sakon jälkeen seuraava laiminlyönti samassa asiassa tai tehtävässä johtaa automaattisesti uuteen sakkoon.

Erittäin huomattavasta laiminlyönnistä tai virheestä, joka aiheuttaa vaaraa, voidaan tuomita suoraan 5000 euron sakko ilman aikaisempaa kirjallista muistutusta.

Muistutus tai sakko ei vapauta toimijaa tekemästä tilattua työtä. Muistutuksen tai sakon saatuaan toimijan tulee viikon kuluessa tehdä kirjallinen selvitys millä toimenpiteillä poikkeamat tai laiminlyönnit saadaan korjatuksi ja vältettyä tämän jälkeen.

Puitesopimukseen valituille talvikunnossapitokoneille (koneluokittain) osoitetaan ennen talvikunnossapitokauden alkua kunnossapitotehtävät. Tilajalla on oikeus muuttaa tehtäviä myös talvikunnossapitokauden aikana perustelluista syistä.

Kaupunki asennuttaa työkoneisiin gps-pohjaisen seurantalaitteen, jota työkoneen kuljettajan on käytettävä, ja joka toimii laskutuksen oikeellisuuden tarkistuksessa.

Muut työkonepalvelut (ei talvikunnossapitokoneet) tilataan tilajan aikataulun mukaisesti vähintään yksi (1) vuorokausi ennen töiden aloittamista.

Tilaja määrittelee työn laajuuden tilatessaan palveluntoimittajalta työhön soveltuvan koneen ja tämä dokumentoidaan. Työt aloitetaan ja saatetaan loppuun kohdekohtaisesti suunnitellun aikataulun mukaisesti. Muut kuin tilajan määräämät työt tulee hyväksyttävä tilajalla ennen työn suorituksen aloittamista.

Tilajan edustajalla on oikeus lähettää kone/kuljettaja pois työmaalta, mikäli toimitetun kaluston kunto ei vastaa edellytettyä tai tilajan todetessa, että kuljettajan ammattitaito tai työsuorite on puutteellista (reklamointi kirjallisesti). Tällaisessa tapauksessa palveluntuottajalla ei ole oikeutta laskuttaa tilajaa.

Tilajalla on oikeus vaihtaa puitejärjestelyn tilausjärjestystä, mikäli tilausjärjestyksessä olevan tarjoajan konekalusto ja/tai kuljettaja eivät pysty suorittamaan tilattua työsuoritusta vaadittavalla tavalla. Tilausjärjestys palautetaan ennalleen, kun palveluntoimittaja on korjannut havaitut puutteet.

Mikäli palveluntoimittaja ei pysty hoitamaan tilausta sovituksessa ajassa, on siitä välittömästi ilmoitettava tilajalle.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinta suoritetaan avointa menettelyä käyttäen.

Hankintailmoitus julkaistaan HILMA -palvelussa (www.hankintailmoitukset.fi) ja Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportalissa osoitteessa <https://tarjouspalvelu.fi/raahe>.

Tarjouksen lähettäminen

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportalista osoitteessa <https://tarjouspalvelu.fi/raahe> (muulla tavoilla lähetettyjä tarjouksia ei hyväksytä).

Järjestelmän käyttöä koskeissa tiedusteluissa tulee ottaa yhteyttä Cloudia HelpDeskiin sähköposti [tuki\(at\)cloudia.fi](mailto:tuki(at)cloudia.fi) tai puhelimitse +358 20 766 1075 (arkipäivisin klo 8-16). Varmistatthan ennen yhteydenottoa, että olette lukeneet palvelun ohjeet ja järjestelmänne täyttää palvelun käyttämisen vaatimukset, niin käyttöjärjestelmän, selaimen kuin muidenkin vaatimusten osalta.

Tarjousten sisällöllisessä laadinnassa Teitä tarvittaessa neuvoo ja opastaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hankintaneuvoja Juha Väyrynen puh. 040 53 43 932, [juha.vayrynen\(at\)yrittajat.fi](mailto:juha.vayrynen(at)yrittajat.fi)

Hinta ja kaupalliset ehdot

Tarjouksen hintojen tulee olla voimassa kiinteinä sopimuskauden ensimmäiset kaksitoista (12) kuukautta. Sen jälkeen hinnantarkistukset tehdään kahdentoista (12) kuukauden jaksoille.

Hinnantarkistukset sidotaan kustannusindekseihin seuraavasti:

- Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksiä käytetään kuljetuksissa.
- Maarakennusalan konekustannusindeksiä käytetään maarakennus- sekä hoito- ja kunnossapitokoneille.

Vuosittaiset hinnannuutokset tehdään 1.10. alkaen ja lähtöindeksinä käytetään "toukokuu 2022 indeksiä" (julkaisupäivät 22.6.2022 ja 23.6.2022).

Laskutus ja maksuehto

Laskutus tapahtuu toteutuneiden työsuoritusten mukaisesti, ensisijaisesti sähköisenä koontilaskuna kahden (2) viikon välein.

Laskutus perustuu päivittäisiin työilmoituksiin, joissa on kaupungin työnjohdon hyväksymismerkinnot tehdyistä työtunneista ja korvattavista lisälaitteista.

Tilaajalle toimitettavalla laskulla tulee näkyä töiden kohde, päivämäärä, koneen merkki ja malli, työn tilaaja sekä kellon ajat, jolloin koneet ovat olleet töissä ko. kohteessa.

Ruoppauskaluston siirtokustannuksia ei korvata. Lähtöpiste työmaalle on Lapaluoto.

Laskun maksun edellytyksenä on, että palvelu tai sen osa on hyväksytysti suoritettu ja tilaaja on vastaanottanut laskun.

Laskutus- toimitus- ja käsittely- yms. lisiä ei hyväksytä.

Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaisesti.

Maksuehto 21 pv netto.

Hylkäämisperusteet

Jos tarjouspyynnön ja tarjoajan tarjouksen tai liitteiden välillä on ristiriita, tarjous hylätään.

Jos tarjoajan tarjous liitteineen ei vastaa tarjouspyyntöä, tarjous hylätään.

Sopimusmenettely

Puitesopimukset voidaan panna täytäntöön kun se on saanut lainvoiman. Puitesopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen oikaisuohjeen ja valitusosoituksen sisältävän päätöksen tiedoksi.

Valittujen toimijoiden kanssa laaditaan puitesopimukset, jotka päättyvät sopimuskauden loppuun ilman erillistä irtisanomista. Puitesopimus on sitova, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Hankinnassa noudatettavat asiakirjat tulkintajärjestyksessä ovat:

1. Puitesopimus
2. Tarjouspyyntö liitteineen
3. Julkisten hankintojen sopimusehdot JYSE huhtikuu 2022 Palvelut
4. Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleiset ehdot 2008 (KE08)
5. Tarjous liitteineen

Tarjouspyynnön liitteenä on sopimusluonnos. Sopimusluonnoksesta kohteet erotetaan vastaamaan tarjouspyynnön mukaisia osa-alueita.

SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, jos palveluntuottajaa/toimittajaa/urakoitsijaa tai tämän alihankkijaa rasittaa julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste tai julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 81 §:n 1 momentin 3-11 kohdissa tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste tai Euroopan unionin tai Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kohdistama pakote taikka Suomen viranomaisten asettama pakote tai varojen jäädyttämiss päätös, vaikka peruste olisi syntynyt vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen.

Asiakirjojen julkisuus

Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset liitteineen ovat päätöksenteon jälkeen pääsääntöisesti julkisia asianosaisille ja sopimuksen laadinnan jälkeen pääsääntöisesti yleisöjulkisia. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjouksesta sisältää liike- tai ammatillisuuksia, tarjoajan tulee merkitä se tarjousasiakirjoihin.

Tilaaja harkitsee ovatko liike- tai ammatillisuuksiksi esitetyt asiat salassa pidettäviä.

Asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole julkisuuslain (621/1999) 11§:n 1 momentissa tarkoitettua oikeutta toisen ehdokkaan tai tarjoajan liike- tai ammatillisuutta koskeviin tietoihin; tieto tarjousten vertailussa käytetystä kokonaishinnasta on kuitenkin aina annettava.

Tarjoajan tulee huolehtia, että liiketalousasiat on merkitty myös tarjouspalvelu.fi -järjestelmään ko. asian kohdalle.

Hankintapäätöksen jälkeen alkuperäiset tarjousasiakirjat ovat asianosaisten saatavilla Raahen kaupungin hankintapalveluista. Asiakirjapyynnöt tulee tehdä osoitteeseen hankinta(at)raahe.fi

Päätöksenteon perusteet

Puitesopimukseen valitaan palveluntuottajat konelajeittain kokonaistaloudellisuuden

mukaiseen järjestykseen (vähintään 3 konetta / konelaji).

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden valita alueet, toimijat ja koneet.

Puitesopimukseen valituille talvikunnossapitokoneille (koneluokittain) osoitetaan ennen talvikunnossapitokauden alkua kunnossapitotehtävät. Tilaajalla on oikeus muuttaa alueita ja tehtäviä myös talvikunnossapitokauden aikana perustelluista syistä.

Talvikunnossapitoon valitaan työkoneet kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaan. Tilaaja määrittää kuhunkin alueelle sopivan työkoneen niin, että toimenpideaika luokissa 2. ja 3. kahden tunnin vasteajalla on maksimissaan 10 tuntia, kevyenliikenteen- ja muilla 1. luokanväylillä toimenpideaika on 5 tuntia.

Tilaaja määrittää talvikunnossapidossa koneen, joka parhaiten soveltuu ko. tilanteeseen, kohteeseen, väylätyyppiin ja tuota valittua konetta tulee käyttää sovitussa tilanteessa.

Puitesopimukseen valitaan edellä mainitulla perusteella maksimissaan tilaajan määrittämä määrä tarjoajia / vyöhyke.

1. Hinta (maksimi 85 pistettä)

- Halvin hinta saa 85 pistettä ja seuraavat kaavalla halvin hinta/tarjottu hinta* 85 pistettä.

2. Tarjotun koneen käyttöönottovuosi (maksimi 15 pistettä). Pisteet jakautuvat vuosimallin mukaan seuraavasti:

- vuosimalli pisteet

- 2001 0,75p

- 2002 1,50p

- 2003 2,25p

- 2004 3,00p

- 2005 3,75p

- 2006 4,50p

- 2007 5,25p

- 2008 6,00p

- 2009 6,75p

- 2010 7,50p

- 2011 8,25p

- 2012 9,00p

- 2013 9,75p

- 2014 10,50p

- 2015 11,25p

- 2016 12,00p

- 2017 12,75p

- 2018 13,50p

- 2019 14,25p

- 2020 15,00p

- 2021 15,00p

- 2022 15,00p

HUOM! Kohta 2. koskee koneita, joissa on määritelty käyttöönottovuosi. Näissä on mahdollista saada vertailussa hintapisteiden lisäksi maksimissaan viisitoista (15) lisäpistettä ("Kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit").

Käyttöönottovuosi on vuosi, jolloin kone on otettu ensimmäistä kertaa uutena käyttöön. Koneen valmistumisen ja käyttöönottovuoden välinen aika voi olla enintään kaksi (2) vuotta.

Sopimusaikana puitejärjestelyn tilausjärjestys ja koneen tuntihinta ei muutu vaikka puitejärjestelyyn valituksi tullut palveluntoimittaja uudistaa konekalustoaan.

Uuden koneen tulee vastata entistä työkoneita kokoluokitukseltaan ja vaadituilta perusvarusteilta.

Tarjoaja sitoutuu tarjoamaan tässä tarjouspyynnössä esitetyin ehdoin myös Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle, Koulutuskeskus Brahelle, Raahen kaupungin konserniyhtiöille sekä säätiöille.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Koulutuskeskus Brahe, konserniyhtiöt sekä säätiöt tekevät omat päätöksensä tarjousten mahdollisesta hyödyntämisestä.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimisosapuolten välisissä neuvotteluissa. Ellei neuvotteluissa löydetä ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa.

Muut asiat

Tarjous ja vaaditut asiakirjat tulee olla suomenkielisiä. Mahdollisten vieraskielisten todistusten ja selvitysten tulee olla käännettynä suomenkielille auktorisoidun kielenkääntäjän suorittama ja leimalla varustettuna.

Tarjouksen tekemisestä ei makseta korvauksia.

Tarjouspyynnössä yksilöityjen ehtojen lisäksi hankinnassa noudatetaan soveltuvin osin Julkisten hankintojen sopimusehtoja JYSE huhtikuu 2022 PALVELUT / KE08.

Päätös toimitetaan asianosaisille sähköpostilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalien kautta.

Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä esitetyt ehdot.

Liitteet ja linkit

Liitetiedostot

espd_394514.pdf

Liite 1 Tarjoajan kelpoisuus.xls

JYSE-palvelut huhtikuu 2022.pdf

Talvikunnossapito-Vyöhyke 1.xlsx

Talvikunnossapito-Vyöhyke 2.xlsx

Työkoneet-kuljetus-Vyöhyke 1 (Pattijoki, Raahe, Saloinen) (1).xlsx

Työkoneet-kuljetus-Vyöhyke 2 (Vihanti).xlsx

SOPIMUSLUONNOS_Tyokone-__talvikunnossapito-_ja_kuljetuspalvelut_.pdf

Allekirjoittajat

Nimi

Titteli

Paula Pihkanen

Kuntatekniikan päällikkö

Esa Ukura

työnjohtaja