

RAAHEN KAUPUNKI

KARTAN ETULEHTI

Maankäyttö ja mittaus

kaava-alue

ei detaljikaavaa

| KIINTEISTÖ (402) Lahjoitusmaa (410) Palo (411) Piehinki (412) Saloinen (413) Savolahti (414)Kopsa (415) Pattijoki (416)Olkijoki (418) Alpua (419) Korpi (420) Vihanti (445) Piipsjärvi (446) Ainali (447) Mieluskoski (455) Savaloja | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kaupunginosa</th> <th>Kortteli</th> <th>Tontti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">31</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rakentajan on merkittävä rakennuspaikka punakynällä kaikkiin karttoihin, mikäli rakennuspaikka on määräala.</p> | Kaupunginosa | Kortteli | Tontti | 2 | 7 | 31 |
|--|--|--------------|----------|--------|----------|----------|-----------|
| Kaupunginosa | Kortteli | Tontti | | | | | |
| 2 | 7 | 31 | | | | | |
| KARTAN KÄYTTÖTARKOITUS | LUPAKARTTA | | | | | | |
| KAAVATIEDOT | Asemakaava nro Akm 90 vahv. 3.5.1984 laadittu rakennuslain mukaisena rakennuskaavana rantakaava Kv yleiskaava/osayleiskaava Kv <input checked="" type="checkbox"/> asemakaavan laatimisen aikainen rakennuskielto (MRL 53) <input type="checkbox"/> asemakaavan hyväksymiseen liittyvä rakennuskielto (MRL 53) | | | | | | |
| TONTTIJAKO | tonttijako, nro Tj 309 hyväksytty 3.5.1984 <input type="checkbox"/> vanhastaan tonttina tonttikirjassa MRL 81 § 2.1 edellytetään sitova tonttijako <input checked="" type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei MRL 81 § 2.2 tontti merkitty kiinteistörekisteriin <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei MRL 81 § 2.3 tonttijaon laatiminen tai muuttaminen tarpeen <input checked="" type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei | | | | | | |
| LIITE NRO | kiinteistörekisterin karttaote tonttikartta 1 ote asemakaavasta Akm 90 1 ote kaavamääräykset Akm 90 3 ote ajantasa-aseamakaavasta 1:2000 2 ote kantakartasta 1:500 katukorkeusilmoitus 1:500 ote toimituskartasta maastotietokanta yleiskaava/osayleiskaava/rantakaava <input type="checkbox"/> oikeusvaiikutteinen kaavamerkkien selitys 4 Ehdollinen Rakennuskielto JATKO Kantakartan pohjoissunnan osoittavat rekisteri-numeroiden suunta sekä koordinaattiristit | | | | | | |
| ALLEKIRJOITUS | Raahе, 17.5.2024 Juhani Leinonen tontti-insinööri | | | | | | |
| TILAAJA Petteri Riihijärvi | Tilaus nro 35/2024 Lunastus: 50 € Alv 0 % <u>Yhteensä 50€</u> | | | | | | |

81 §

Tonttijaon oikeusvaikutukset

Rakennusta ei saa rakentaa vastoin sitovaa tonttijakoa.

Rakennuslupaa ei saa myöntää:

- 1) rakennuskortteliin tai sen osaan, johon asemakaavassa on edellytetty laadittavaksi sitova tonttijako, ennen tonttijaon hyväksymistä;
- 2) sitovan tonttijaon mukaiselle tontille ennen sen merkitsemistä kiinteistörekisteriin; eikä
- 3) kortteliin, jolla erillisen tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on tarpeen.

Rakennuslupaa ei saa myöskään myöntää, jollei rakennusluvan hakija hallitse koko rakennuspaikkaa tai jos rakennusluvan myöntäminen vaikeuttaa korttelin muun osan käyttöä kaavan osoittamaan tarkoitukseen.

53 §

Kiellot asemakaavaa laadittaessa

Alueelle, jolle asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä, kunta voi määrätä rakennuskiellon. Rakennuskieltoalueella maisemaa muuttavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia siten kuin 128 §:ssä säädetään (*toimenpiderajoitus*).

Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan. Kunnan määräämä rakennuskielto kaava-alueen laajentamiseksi voi kuitenkin kestää enintään kahdeksan vuotta.


Rakennuskielto on voimassa myös alueella, jolle on hyväksytty asemakaava tai asemakaavan muutos, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.

128 §

Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maarakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (*toimenpiderajoitus*):

- 1) asemakaava-alueella;
-



3
AP-13

565

500

650

SAARISTOKATU

KIRKKOKATU

2
7
YK-1

Seurakoti

RAAHEN

VANHA KAUPUNKI ENSIMMÄINEN OSA: KIRKONMÄKI YMPÄRISTÖINEEN

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:

RAAHEN KAUPUNGIN
1 KAUPUNGINOSAN
KORTTELEIDEN 2 JA 3 OSIA,
2 KAUPUNGINOSAN
KORTTELEITA 6 JA 7 SEKÄ OSAA KORTTELISTA 8
SEKÄ KATU- JA PUISTOALUEITA.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUVAT:

RAAHEN KAUPUNGIN
1 KAUPUNGINOSAN
KORTTELEIDEN 2 JA 3 OSAT,
2 KAUPUNGINOSAN
KORTTELIT 6 JA 7 SEKÄ OSA KORTTELISTA 8.
SEKÄ KATU- JA PUISTOALUEET.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:


- AP-1** Asuinrakennusten korttelialue, jolle voidaan sijoittaa liike-, myymälä- ja verstastiloja. Tontille sallittua kokonaiskerrosalasta saa enintään 1/3 käyttää liike- ja työhuonetarkoituksiin. Tontille saa sijoittaa vain sellaisia toimintoja, jotka eivät melun, hajun, liikenteen tms. takia häiritse asumista.
- YK-1** Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue. Tontilla saa olla asuntoja kiinteistön hoitoon tarvittavalle henkilökunnalle.
- VP** Puisto.
- VK** Ohjeellinen leikkikenttä.
- RP** Ohjeellinen palstaviljelyalue.
- 3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.
- +— Kaupunginosan raja.
- — — Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
- Eri kaavamääräysten alaisten alueosien välinen raja.
- Ohjeellinen eri kaavamääräysten alaisten alueosien välinen raja.
- Ohjeellinen tontin raja.
- ✕ ✕ Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
- 2 Kaupunginosan numero.
- 6 Korttelin numero.
- 16 Tontin numero.
- SAARISTO** Kadun tai katuaukion nimi.
- 500** Tontilla oleva arabialainen luku osoittaa tontille rakennettavaksi sallitun enimmäiskerrosalan neljämääräisyydenä.
- 150** Rakennusalalla oleva arabialainen luku osoittaa sen rakennusoikeuden, jonka tontille sallittua enimmäiskerrosalasta enintään saa rakentaa tälle rakennusalalle.
- II** Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
- 11/2** Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärältään mainittujen kerrosten yläpuolella olevasta tilasta kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalastaan laskettavaksi tilaksi.
- Rakennusala.
- Ohjeellinen rakennusala.
- Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.
- Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.
- Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa autokatoksen tai -tallin.
- Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa autokatoksen.
- Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.
- Istutettava alueen osa.
- P Fysiköimispaikka.
- /s Alue, jolla ympäristö säilytetään.

- sr** Rakennustaitteellisesti tai historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus.
Rakennusta ei saa hävittää ilman pakottavaa syytä.
Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaitteellisesti tai historiallisesti tai kaupunkikuvan säilymistä kannalta merkittävää luonnetta säilytetään. Mikäli tämän pyrkimyksen vastaisesti on rakennuksessa aikaisemmin suoritettu rakennustoimenpiteitä, on rakennus korjaus- ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan joko entistään taikka muulla rakennukseen ja ympäristöön soveltuvalla tavalla. Korjattaessa on katsottava, että ovi- ja ikkuna-aukot sekä näiden muodot ja jaot, kattomuoto ja erilaiset ulokkeet, savupiiput ja vesikourut sekä muut rakennukselle ominaiset yksityiskohdat ja käytetty materiaali säilytetään taikka niiden laatu entistettäessä otetaan huomioon.
Rakennuslautakunta voi erityisesti syytä sallia, että ullakolle saa sisustaa huoneitiloja rakennuslupa on tontille merkityn rakennusoikeuden ja kerrosluvun sitä estämättä.
Sr-merkinnällä varustetut rakennukset kuuluvat rakennusjärjestyksen 6 §:n edellyttämään tarkaan julkisivuvalvonnan alueeseen. Rakennuslupakunnan lupa on hankittava rakennuksen tai sen osan purkamiseen, oleelliseen muuttamiseen tai siirtämiseen. Rakennuslupakunnan tulee ennen päätöksen tekemistä pyytää museoviraston lausunto.
- sh** Historiallinen tai kaupunkikuvaan sopeutuva rakennus.
Rakennuksen säilyminen on suotavaa, mutta sen korvaaminen ympäristöön sopeutuvalla uudisrakennuksella on mahdollista.
Korjaus- ja muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla rakennukseen ja ympäristöön soveltuvia. Milloin tämän pyrkimyksen vastaisesti on rakennuksessa aikaisemmin suoritettu rakennustoimenpiteitä, on rakennus korjaus- ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan joko entistään taikka muulla rakennukseen ja ympäristöön soveltuvalla tavalla.
Rakennuslupakunta voi erityisesti syytä sallia, että ennen 31.1.1967 rakennuslupa saaneen rakennuksen ullakolle saa sisustaa huoneitiloja rakennuslupa on tontille merkityn rakennusoikeuden ja kerrosluvun sitä estämättä.
Rakennuksen tai sen osan purkamiseen, oleelliseen muuttamiseen tai siirtämiseen on hankittava rakennuslupakunnan lupa.
- s** Suojeltava puusto.
- ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ**
- 1 §** Jokaisen asemakaava-alueella olevan rakennuksen tai sen osan purkamisesta on tehtävä rakennuslupakunnalle kirjallinen ilmoitus. Purkamiseen ei saa ryhtyä ennenkuin kuusi (6) kuukautta on kulunut ilmoituksen jättämisestä, ellei rakennuslupakunta suostu toimenpiteeseen tätä ennen. Rakennuslupakunnan on toimitettava jäljennös ilmoituksesta viipymättä museovirastolle ja kaupungille.
- 2 §** Rakennuslupakunnan harkitessa hakemusta, joka koskee
1) rakennuksen tai sen osan purkamista
2) rakennuslupaa
3) rakennuksen korjausta tai muuttamista, julkisivujen muuttamista, rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamista tai muuta rakennusasetuksen 50 §:ssä tarkoitettua toimenpidettä
4) rakennusjärjestyksen 36 §:ssä tarkoitetun aidan rakentamista tai muuttamista
5) rakennusjärjestyksen 7 §:ssä tarkoitettujen pylväiden, johtojen tai muiden teknisten laitteiden asettamista, taikka
6) rakennusjärjestyksen 9 §:ssä tarkoitetun kioskin rakentamista ja kaupunginhallituksen harkitessa hakemusta, joka koskee
7) rakennuslaip 124 a §:n 1 momentissa tarkoitettua lupaa kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- tai täyttämistyölle, puiden kaatamiselle tai muulle näihin verrattaville toimenpiteille sekä rakennustarkastajan harkitessa hakemusta, joka koskee
8) rakennusjärjestyksen 10 §:ssä tarkoitettua lupaa rakennuksen ulkonäköön tai kaupunkikuvaan vaikuttavaan rakennustoimenpiteeseen kuten kevytrakenteisen autosuojan rakentamiseen, joko kaapin sijoittamiseen katu- tai muulle yleiselle alueelle, muun kuin keskusantennin tai vastaavan asentamiseen, rakennuksen seinäpäälysteen tai ulkoverin taikka katon kattamisaineen, laadun tai värin muuttamiseen, taikka
9) rakennusjärjestyksen 32 §:ssä tarkoitettua lupaa mainoslaitteen asettamiseen tulee erityistä huomiota kiinnittää siihen, että hanke soveltuu katu-, kortteli- ja pihakokonaisuuteen silmällä pitäen tällöin myös sitä, ettei kaupunginosan tai sen eri osa-alueiden historiallista omaleimaisuutta tai kaupunkikuvaan turmella.
- 3 §** Rakennuslupakunnan käsitellessä sr- tai sh-merkinnällä varustetun rakennuksen osalta edellä 2 §:n 1-3 kohdassa tarkoitettua lupahakemusta tai muun kuin talousrakennuksen rakentamista koskevaa uudisrakennuslupaa, ei lupa-asiaa saa ratkaista ennen kuin museovirastolle on varattu tilaisuus lausunnon antamiseen. Ellei museovirasto ole antanut pyydettyä lausuntoa kahden kuukauden kuluessa, voidaan asia ottaa ratkaistavaksi ilman sanottua lausuntoa.
Kaupunki voi asettaa asiantuntijatoimikunnan avustamaan viranomaisia ja tontinomistajia alueen suunnittelamiseen, rakentamiseen ja kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä ja antamaan tarvittaessa lausuntoja toimialaansa kuuluvista asioista. Jos toimikuntaan kuuluu myös museoviraston edustaja ja toimikunta on ollut lausunnon yksimielinen, ei edellä 1 momentissa määrätty menetelmä ole tarpeen. Toimikunnan on annettava lausuntonsa 1 momentissa määrättyssä ajassa.
Tässä pykälässä tarkoitettu lausunto ei ole tarpeen, milloin museoviraston on katsottava tulleen muulla tavoin asiassa kuulluksi.
Rakennuslupakunta voi ennen kadunvarsirakennuslupaa olevan sr- ja sh-rakennuksen purkuluvan myöntämistä vaatia esitettäväksi riittäväksi katsottavan selvityksen rakennusalan uudisrakentamisesta tai muusta vastaisesta käytöstä.
- 4 §** Uudisrakennuksen sopeutumiseen kaupunkikuvaan ja kortteliin on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Rakennuslupahakemukseen on rakennusasetuksen 53 §:n 2 momentissa säädettyjen seikkojen selvittämiseksi liitettävä rakennuspiirustusten lisäksi:
1) suunnitelma tontin rakentamisesta mittakaavaan 1:200 1:500, jossa on selvitettävä rakennusten ulottuvuudet, materiaali, käyttötarkoitus, suunnitellut muutokset historiallisiin tai muuten arvokkaissa rakennuksissa, tontin liittäminen katuverkkoon, tontin korkeusasema viereisiin tontteihin ja yleisiin alueisiin näiden sekä suunnitellut korkeusasemien muutokset, autopaikkojen ja tontin leikki- ja muiden vapaa-alueiden järjestely sekä aitaukset ja istutukset.
2) katujulkisivupiirustuksia sekä piirustuksia tontilla olevista rakennuksista ja viereisten tonttien leikkaus- ja julkisivupiirustuksia sen mukaan kuin rakennuslupaan käsitteily vaatii.
Mitä edellä on määrätty, on soveltuvin osin voimassa myös hakemukseen, joka koskee julkisivun, sen värin tai vuorauksen muuttamista.

- 5 §** Kadunvarsirakennus on rakennettava kiinni rakennusalan kadunpuoleiseen rajaan tai vallitsevaan julkisivulinjaan. Tontin on rakennettava siten, että kadunkulmat ja pääosa rakennusalan kadunpuoleisesta pituudesta tulevat rakennetuiksi.
Kadunvarren rakennusala on ensisijainen.
Kuisteja, sisäkäyntikatoja tai vastaavia saa rakentaa rakennusalan ulkopuolelle.
- 6 §** Harkittaessa rakennuslupa taikka rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muuttamista koskevan lupan myöntämistä on katsottava, ettei rakentaminen tai käyttötarkoituksen muuttaminen tuo alueelle toimintaa, joka jyskeen, läyhkin, kaasun, melun tai muun vastaavan rasituksen vuoksi ei ole alueen luonnetta huomioon ottaen sille sovelias. Myöskään ei sellaista hakemusta saa hyväksyä, jonka mukainen rakennus käyttää aiheuttaisi palonvaaraa tai raskasta tai runsasta moottoriajoneuvoliikennettä. Myönnettävässä rakennuslupa 152 §:n nojalla vähäisiä poikkeuksia rakentamista koskevista määräyksistä, kuten pääikkunan edessä olevasta säädeytystä rakentamattomasta vähimmäistilasta, huonekorkeudesta tai muista rakennusasetuksen 9 luvun säännöksistä, autopaikkojen määristä ja sijoituksesta tai paloturvallisuuteen liittyvistä määräyksistä on rakennuslupakunnan erityisesti katsottava, että toimenpide on samalla omissa edistämällä vanhan kaupunkiluonteen ja kuvan säilymistä.
- 7 §** Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. Tontin rajalle rakennettaessa rajaseinä on käsiteltävä julkisivun tavoin.
Kaikessa rakentamisessa on käytettävä sellaisia rakennus-, väri- ja kattamisaineita, jotka soveltuvat kaupunkikuvaan ja rakennuksen ominaisluonteeseen. Rakennettaessa uudis- tai lisärakennuksia tai -siipiä tulee käyttää tontin tai alueen yleisiä katekalktevuutta ja -muotoa.
Kattokalktevuuden tulee olla 1:2,5 ... 1:1,5 ellei ole erityistä syytä poiketa tästä.
Kadunvarsirakennusten julkisivupinnan ja vesikaton leikkauksehän enimmäiskorkeudet ovat yleensä:
Kauppakadun varressa:
- 1. kaupunginosassa korttelissa 2 5 m
- 2. kaupunginosassa korttelissa 6 5,5 m
Kirkkokadun varressa:
- 1. kaupunginosassa kortteleissa 2 ja 3 5 m
- 2. kaupunginosassa korttelissa 6 ja korttelissa 7 tontilla 27 5,5 m
Reiponkadun varressa:
- 1. kaupunginosassa korttelissa 3 ja
2. kaupunginosassa kortteleissa 7 ja 8 5 m
Saaristokadun varressa:
- 1. kaupunginosassa kortteleissa 2 ja 3 sekä
2. kaupunginosassa kortteleissa 6, 7 ja 8 5 m
Cortenkadun varressa:
- 2. kaupunginosassa korttelissa 6 5,5 m
Ämmänkadun varressa:
- 2. kaupunginosassa kortteleissa 7 ja 8 5 m
Enimmäiskorkeuksista voidaan poiketa, mikäli se parantaa kaupunkikuvaan, erityisesti katujen kulmissa.
Piharakennuksien enimmäiskorkeus on sama kuin tontin kadunvarsirakennuksen.
Kadunvarsirakennusten julkisivupinnan ja vesikaton leikkauksehän korkeuden tulee olla vähintään 3,5 m, paitsi erillisten talousrakennusten, joiden vastaava enimmäiskorkeus on yleensä 3,5 m.
Kadun varressa olevien asuinhuoneistojen ikkunoiden alareunan lasiaukon korkeuden tulee yleensä olla vähintään 150 cm viereisen kadun tasoa ylempänä.
Kadunvarsirakennusten kadunpuoleisen katon lappeen mita saa vastata enintään 7 m runkosyvyyttä. Sillä merkitylle rakennusaloille rakennettaessa saa kuitenkin noudattaa paikalla aiemmin sijainneen rakennuksen runkosyvyyttä. Piharakennusten runkosyvyys on yleensä enintään 7 m ja talousrakennusten 5,5 m.
Rakennuksen tai yhteen rakennettujen rakennusten enimmäispituus ei saa yllittää yleensä 30 metriä.
- 8 §** Tontit on aidattava yleisiä alueita vastaan yhtenäisellä ympäristöön sovitulla tiivillä lauta-aidalla, jonka keskikorkeus on 180 cm. Aidassa olevat kulkuaukot on yleensä varustettava umpinaisella puurakenteisella portilla.
- 9 §** Tontin uudis- tai lisärakennustoimenpiteen yhteydessä tulee tontinomistajan osoittaa tontiltaan autopaikkoja:
- yhden autopaikan kutakin 150 asutokerrosalan neljämetriä kohti, autopaikkoja ei kuitenkaan tarvitse osoittaa enempää kuin yksi autopaikka kutakin asuntoa kohti.
- yhden autopaikan 150 liike-, myymälä- ja verstastilojen kerrosneljämetriä kohti
Olemassa olevassa ennen 31.1.1967 rakennuslupa saaneessa rakennuksessa saadaan suorittaa korjaaminen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla sen estämättä, mitä edellä on määrätty tontin autopaikkojen määrästä.
- 10 §** Alueella on pyrittävä käyttämään historialliseen kaupunkikuvaan soveltuvia katupäälysteitä. Kadunpintaa ei päällystämisen yhteydessä saa nostaa.
Katu- ja yleisistön yhteydessä on pyrittävä palauttamaan sellainen kadunpinnan korkeusasema, joka ei turmele rakennusten perustuksia eikä muita rakenteita.

RAAHEN KAUPUNKI
VANHA KAUPUNKI ENSIMMÄINEN OSA:
KIRKONMÄKI YMPÄRISTÖINEEN

ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:500
Kaavan numero: Akm 90
Päätetty: AL
Säilytys: R 1-2
Suunnittelija: Kaupunginarkkitehti: Riikka Aaltonen
Hyväksymispvm: 22.8.1983
Tekninen virasto KAIVOITUS- JA TALOUSUNNITTELUOSASTO
Päätetty: 2.3.1983
Aitekirjoitus: # Aaltonen
Vahvistuspvm: Ymp. min. vahv. 3.5.1984



Kaupunginosa
2


Kortteli
7

Tontti
31

Kartta on kertakäyttöinen. Kaivuu- ja louhintatöitä suorittavan on ennen työhön ryhtymistä selvitettävä ao laitoksen kanssa kaikki kaivausalueen johtotiedot

Kartan käyttötarkoitus
Lupakartta

Ei maastotarkistusta
Kartta tulostettu: 17.5.2024



1:2 000

Maastokartta, Kiinteistörajat, Ilmakuva © Maanmittauslaitos

RAAHEN KAUPUNKI


Aineiston oikeellisuus tarkistettava tiedon tuottajalta

KUULUTUS

Ehdollinen rakennuskielto jatkuu

Vanhan kaupungin asemakaavan muutos (Akm 242)

Ehdollinen rakennuskielto koskee vireillä olevan Vanhan kaupungin asemakaavan muutoksen aluetta. Kielto on annettu MRL 53 §:n nojalla ja on voimassa kaksi (2) vuotta. (KH 19.12.2022 §474.)



Lisätietoja:
Rakennusvalvonta
Kaavoitus

Kuulutus nähtävillä 20.01.2023 - 20.01.2025.

Julkaistu: 20.01.2023