

Rakennetun ympäristön lautakunta

Aika 24.06.2025 klo 16:30 - 17:24

Paikka Hybridi kokous, Teams sekä Rantakatu 8 e, 2. krs kokoushuone 1

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 108	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 109	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 110	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 111	Poikkeaminen: Tuomiojantie 15/Teollisuushallin laajennus/Ruona Oy	6
§ 112	Lausunto ELY-keskukselle linja-autopysäkkien katoksista maantien varressa	10

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Jaakola Elina	puheenjohtaja	
	Ojala Niilo	varapuheenjohtaja	
	Huhtamäki Birgitta	jäsen	
	Kellola Sari	jäsen	
	Laurila Kari	jäsen	
	Linna Tapio	jäsen	
	Mattila Timo	jäsen	
	Niemelä Sari	jäsen	
	Ouramo Heikki	jäsen	
	Rusko Matti	jäsen	
	Turunen Merja	varajäsen	
Muut	Vimpari Jarkko	esittelijä	
	Yritys Mikael	viranhaltija	
	Matkaselkä Heli	pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Maarala Henna	jäsen	

Allekirjoitukset	Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.
------------------	--

Elina Jaakola puheenjohtaja

Heli Matkaselkä pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

108 - 112

Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti.
-----------------------	---

Kari Laurila pöytäkirjantarkastaja

Tapio Linna pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 27.06.2025

Rakennetun ympäristön
lautakunta

§ 108

24.06.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Rakennetun ympäristön lautakunta 24.06.2025 § 108

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösesitys

Kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös

Hyväksyi esityksen.

Rakennetun ympäristön
lautakunta

§ 109

24.06.2025

Pöytäkirjantarkastajat

Rakennetun ympäristön lautakunta 24.06.2025 § 109

Raahen kaupungin hallintosäännön 153 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitilien päättämällä tavalla.

Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösesitys

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kari Laurila ja Tapio Linna.

Päätös

Hyväksyi esityksen.

Rakennetun ympäristön
lautakunta

§ 110

24.06.2025

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Rakennetun ympäristön lautakunta 24.06.2025 § 110

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösesitys

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyi esityksen.

Rakennetun ympäristön
lautakunta

§ 111

24.06.2025

Poikkeaminen: Tuomiojantie 15/Teollisuushallin laajennus/Ruona Oy

Rakennetun ympäristön lautakunta 24.06.2025 § 111

368/10.03.00/2025

Valmistelija

Johtava rakennustarkastaja Arola Juha

hakija

Ruona Oy

kaupunki

Raahe

kiinteistötunnus

678-415-6-56

osoite

Tuomiojantie 15

Poikkeamista haetaan teollisuushallin laajentamiseen.

Poikkeamislupahakemus käsitellään rakentamislain mukaisen poikkeamislupana.

Poikkeamista haetaan RakL 51 §:stä RakL 57 §:n perusteella. Raahen kaupungissa ratkaiseva viranomainen on Rakennetun ympäristön lautakunta.

Kaavatilanne:

Alueella on voimassa Pattijoki Kirkonkylän osayleiskaava (Kv. hyv. 1.11.1993).

Hakijan ilmoittamat perustelut ja erityiset syyt:

”Teollisuushallin laajentaminen 2025 - 2026. Olemassa oleva rakennuksen katos (28m x 20m = 560m²) muutetaan puolilämpimäksi tilaksi. Katoksen jatkoksi rakennetaan (39,26m x 20m = 785m²) teollisuushallin puolilämmmin laajennus. Uusi tekninen ja toimistotila laajennuksen kylkeen (12m x 5,2m = 62,2m²). Kokonaismuutos 1407,5m². Hallissa työskentelee 9 henkilöä.”

Naapureiden kuuleminen ja viranomaislausunnot:

Rakennusvalvonta on kuullut naapurit, eikä heillä ole huomautettavaa hankkeesta. Hakemukseen on pyydetty pelastuslaitoksen, ympäristötarkastajan ja kaupungin kaavoituksen lausunnot. Lausunnot ovat kokonaisuudessaan liitteenä.

Rakennusvalvonnan esitys:

Poikkeamislupaa haetaan Raahen vanhan kaupunginosan kiinteistöön 678-415-6-56 osoitteessa Tuomiojantie 15. Lupaa haetaan teollisuushallin laajentamiseen 1407 k-m². Tarkoituksena on laajentaa nykyistä teollisuushallia länteen päin. Olemassa oleva rakennuksen katos muutetaan puolilämpimäksi tilaksi ja katoksen jatkoksi rakennetaan teollisuushallin puolilämmin laajennus. Laajennuksen sivustalle rakennetaan uusi tekninentila ja toimistotila. Laajennuksen jälkeen kiinteistöllä oleva yhteenlaskettu rakennusmassa olisi 3 894 k-m².

Kiinteistö sijaitsee Pattijoella valtatie 8:n eteläpuolella. Alueella on voimassa osayleiskaavamerkintä M-maa- ja metsätalousvaltainen alue. Osayleiskaavan T-teollisuus- ja varastoalue merkintä on osittain kyseisellä kiinteistöllä, mutta suurimmaksi osaksi se on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, eikä sinne ole osoitettu rakennusoikeutta. Ruona Oy:n kiinteistö on rakentunut teollisuusalueeksi maa- ja metsätalousvaltaiselle alueella 1990-luvulta lähtien.

Ympäristötarkastajan lausunnon mukaan kiinteistö sijaitsee 1-luokan pohjavesialueella Palokangas-Selänmäki varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella. Kiinteistö ei sijaitse viemärlaitoksen toiminta-alueella. Jätevesisuunnitelman mukaan laajennusta varten asennetaan uusi 5 m³ lujitemuovi lokasäiliö, johon johdetaan teknisen tilan viemärointi öljynerotuskaivon kautta. Lisäksi hallilaajennuksen harmaat jätevedet ja wc-jätevedet johdetaan lokakaivoon, joka tyhjenetään imuautolla tarvittaessa. Ympäristötarkastajan näkemyksen mukaan umpisäiliö hallilaajennuksen jätevesille on hyväksyttävä ratkaisu pohjavesialueella.

Pelastusviranomaisen huomauttaa lausunnossaan suunnitelmista, joita tulee täydentää rakentamislupavaiheessa. Hakija on täydentänyt suunnitelmia rakentamislupahakemukseen pelastusviranomaisen ohjeistuksen mukaiseksi.

Kaavoituksen lausunnon mukaan kaupungille on on jätetty 4.6.2025 aluetta koskeva kaavoitusaloite. *"Aloitteessa kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa alueella sijaitsevan -tämän poikkeamishakemuksen kohteena olevan- pysyväisluonteisen teollisuusrakennuksen ja varastoalueen laajentuminen Miilupipe Oy:n liiketoiminnan kasvun ja lisääntyvän tilantarpeen tukemiseksi. Toiminnan laajentuminen ja uusien tuotteiden valmistaminen edellyttää laajenemista. Asemakaavan laatiminen mahdollistaa kiinteistön 678-415-6-56 kehittämismahdollisuuksien tutkimisen, osallisten laajan kuulemisen ja kunnollisen vaikutustenarvioinnin."*

Em. seikkojen johdosta rakennusvalvonta katsoo, että poikkeamislupaa voidaan puoltaa ehdollisena. Katsomme, että rakennushanke on Rakentamislain 57 §:n mukaista ja että haettu rakentaminen soveltuu ympäristöön eikä

1) aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;

2) vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;

3) vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai

4) johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan ehto:

- Alueen kaavoitusaloite tulee lainvoimaiseksi.

Liitteet Virallinen kartta-aineisto, pelastusviranomaisen, ympäristötarkastajan ja kaavoituksen lausunto.

Esittelijä Tekninen johtaja Vimpari Jarkko

Päätösesitys Myönnetään hakemuksen mukainen poikkeamislupa ehdollisena:
- Päätös kaavoitusaloitteesta tulee lainvoimaiseksi.

Päätöksestä peritään maksu Rakennetun ympäristön lautakunnan §166 13.11.2024 mukaisesti.

- poikkeamispäätöksen maksu 550 euroa.

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella 27.6.2025.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä. Hakijan on hyödynnettävä poikkeamislupa kahden vuoden kuluessa poikkeamisluvan lainvoimaiseksi tulosta.

Päätös toimitetaan hakijalle ja tiedoksi seuraaville tahoille: ilmoitustaulu, kaavoitus, rakennus- ja ympäristövalvonta, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa sekä niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet.

Päätökseen voi hakea muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös

Hyväksyi esityksen.

Rakennetun ympäristön
lautakunta

§ 112

24.06.2025

Lausunto ELY-keskukselle linja-autopysäkkien katoksista maantien varressa

Rakennetun ympäristön lautakunta 24.06.2025 § 112

535/08.00.00/2025

Valmistelija

Kuntatekniikan päällikkö Mikael Yritys

Pohjois-Pohjanmaan ELY on käynnistänyt projektin, jossa käydään läpi linja-autopysäkkien katokset ELY-keskuksen pysäkeillä. Projektissa arvioidaan katoksien tarpeellisuus, selvitetään omistussuhteet, korjaus- ja hoitovastuut sekä päivitetään tiedot rekisteriin.

Katoksien osalta korjaus- ja hoitovastuu sisältää katoksen ylläpidon vauriokorjauksineen ja maalauksineen sekä lumityöt, liukkaudentorjunnan ja puhtaanapidon itse katoksessa. Levikkeen osalta vastuut kuuluvat edelleen ELY:lle.

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus pyytää Raahen kaupungilta vastausta kaikkiaan kolmeen kysymykseen. Ensimmäisenä pyydetään ottamaan kantaa ottaako kaupunki omistukseensa ja vastuulleen ELY-keskuksen omistamat pysäkkikatokset 49-50 Olkijoen kylällä ja katoksen 66 Jokelan kylällä. Pysäkkikatos 49 (Olkijoki etelään) toimii koululaiskuljetusten lähtöpisteenä arkiaamuisin. Samoin myös katokselta 66 (Jängentie pohjoiseen) nousee kyytiin koululaisia. Nämä katokset ovat olemassa olevien koulujen läheisyydessä (<200 m), joten niiden osalta talviajan kunnossapito on mahdollista järjestää koulujen kunnossapidon yhteyteen. Pysäkkikatos 50 (Olkijoki pohjoiseen) on sen sijaan koululaiskuljetusten näkökulmasta paluupiste, joten sille ei nähdä samanlaista tarvetta, kuin etelään päin suuntautuvalle liikenteelle. ELY:n selvityksen mukaan pysäkin käyttäjämäärät ovat niin vähäisiä, että katos on poistettavien listalla.

Toisena kysytään säilyttääkö kaupunki omistuksessaan olevat pysäkkikatokset 55 Lumimetsässä ja katokset 58 ja 59 Ohimaanperäntien varressa. Ohimaantie on määritelty vaaralliseksi koulutiekse eli sieltä järjestetään koulukuljetus. Lapsimäärä tien varressa on kohtuullisen suuri eli itse pysäkit ovat tarpeellisia koulukuljetusten osalta. Pysäkit eivät kuitenkaan ole kaupungin kunnossapitämien kohteiden läheisyydessä ja pysäkkikatos 58 on huonokuntoinen. Lumimetsäntien katoksen osalta lapsimäärä on vähäinen ja kohde vielä Ohimaantien pysäkkejä kauempana muista kaupungin kunnossapitämistä kohteista.

Kolmantena kysytään, uusitaanko vai poistetaanko Kauraperäntien varressa sijaitseva pysäkkikatos nro 56, jonka kaupunki omistaa. Kyseinen katos on huonokuntoinen ja katos on poistettu kevään 2025 aikana kaupungin toimesta. Kyseinen katos sijaitsee kaukana kaupungin kunnossapitämistä kohteista ja vähäisen käyttäjämäärän johdosta uusiminen ei ole järkevää.

Katoksien sijainnit on esitettyinä oheismateriaalin kartassa.

Esittelijä Tekninen johtaja Vimpari Jarkko

Päätösesitys Lautakunta päättää että kaupunki ottaa kunnossapidettäväkseen pysäkkikatokset 49 ja 66 1.10.2026 alkaen. Kyseiset katokset tulee kunnostaa ja huoltomaalata ennen katosten siirtymistä kaupungin vastuulle. Pysäkkikatosta 50 lautakunta ei näe tarpeellisenä ylläpitää ja säilyttää.

Kaupunki ei uusi omistamiensa katosten osalta pysäkkikatosta 56 ja poistaa tarpeettomana katoksen 55 sekä katoksen 58 huonokuntoisena. Ohimaanperäntien katos 59 poistetaan kunnossapidollisesti kustannustehottomana.

Tämä asiakohta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös Keskustelun kuluessa jäsen Heikki Ouramo esitti, että kaupunki kunnossapitää kaikki katokset ja tarkempaa selvitystä katosten tarpeellisuudesta, huoltotarpeesta ja käyttäjämääristä jatketaan syksyllä.

Lautakunta päättää että kaupunki ottaa kunnossapidettäväkseen pysäkkikatokset 49, 50 ja 66, 1.10.2026 alkaen. Kyseiset katokset tulee kunnostaa ja huoltomaalata ennen katosten siirtymistä kaupungin vastuulle.

Muiden katosten (55, 56, 58 ja 59) tarpeen osalta selvitystä jatketaan syksyllä ja asia tuodaan lautakunnan päätettäväksi lisäselvitysten jälkeen.

Lautakunta oli asiasta yksimielinen ja hyväksyi vastaesityksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.24.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 108, § 109, § 110**Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 111**Valitusosoitus**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus poikkeamispäätöksestä sekä suunnittelutarveratkaisua koskevasta Rakennuslain 180 §:n mukaisesta päätöksestä on:

- 1) viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla;
- 2) sellaisen kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
- 3) sillä, jonka asumiseen, työnteekoon tai muihin oloihin hanke voi huomattavasti vaikuttaa;
- 4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
- 5) kunnalla;
- 6) naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
- 7) muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusoikeus on lisäksi toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhteisöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun edistäminen, jos rakentamislupa koskee rakennusta hankkeessa, johon sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä.

Rakentamislain 185 §:n mukaan päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella <lisää päivämäärä>. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisuajankohdasta, eli <lisää päivämäärä>.

Päätöksen viimeinen muutoksenhakupäivä on <lisää päivämäärä>.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite:	PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite:	Torikatu 34–40, 90100 Oulu
Sähköpostiosoite:	pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero:	029 56 42841
Puhelinnumero:	029 56 42800
Aukioloaika:	arkisin klo 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös

tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin [tuomioistuinmaksulaisissa \(1455/2015\)](#) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#).

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Raahen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite:	PL 62, 92101 Raahe
Käyntiosoite:	Rantakatu 50, 92100 Raahe
Sähköpostiosoite:	kirjaamo@raahe.fi
Puhelinnumero:	08 439 3111 (vaihde)
Aukioloaika:	arkisin klo 9–15

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 112**Oikaisuvaatimusohjeet**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Raahen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rakennetun ympäristön lautakunta.

Oikaisuvaatimuksen toimitusosoite:

Vastaanottaja:	Raahen kaupunki, kirjaamo
Postiosoite:	PL 62, 92101 Raahe
Käyntiosoite:	Rantakatu 50, 92100 Raahe
Sähköpostiosoite:	kirjaamo@raahe.fi
Puhelinnumero:	08 439 3111 (vaihde)
Aukioloaika:	arkisin klo 9–15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Raahen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite:	PL 62, 92101 Raahe
Käyntiosoite:	Rantakatu 50, 92100 Raahe
Sähköpostiosoite:	kirjaamo@raahe.fi
Puhelinnumero:	08 439 3111 (vaihde)
Aukioloaika:	arkisin klo 9–15

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty