



Kuulutus

Asia

Vesilain (587/2011) 3 luvun 11 §:n mukainen päätös tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä.

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut 14.1.2025 Raahen kaupungin pohjavedenpinnan alentaminen Lappasen ja Järventölän alueilla ja kuivatusveden johtaminen Lappasenojaan koskevan tarkkailusuunnitelman hyväksymispäätöksen. Asian diaarinumero on POPELY/1135/2020.

Kuulutuksen julkaisupäivä

14.1.2025

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 21.1.2025.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 14.1. - 20.2.2025 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa <https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset>

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan myös Raahen kaupungin verkkosivuilla.

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea oikaisua **Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta** 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus liitteineen on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon (kirjaamo.pohjois@avi.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa oikaisuvaatimusosoituksessa. Oikaisuvaatimusaika päättyy 20.2.2025.

Lisätietoja päätöksestä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat, Ympäristönsuojeluyksikkö, ylitarkastaja Jari Määttä, +358 295 038 384, jari.m.maatta@ely-keskus.fi.